



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR.

EDITAL Nº 001/2020

DATA: 01 de março de 2020

PROVA OBJETIVA – DENTISTA COM ESPECIALIDADE EM PERIODONTIA

NOME: _____ **INSCRIÇÃO:** _____

CONHECIMENTOS GERAIS

01. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado Brasileiro que dá suporte a efetivação da política de saúde no Brasil. O SUS está assentado em princípios doutrinários e diretrizes organizativas. São princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- a) Universalidade, equidade e integralidade.
- b) Universalidade, participação popular e regionalização.
- c) Descentralização, hierarquização e participação comunitária.
- d) Equidade, hierarquização e regionalização.

02. A Política Nacional de Humanização do SUS, lançada em 2003, vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, está pautada nos seguintes princípios:

- a) centralidade da esfera pública na política, intersetorialidade e hierarquização dos serviços por grau de complexidade.
- b) descentralização político-administrativa, proteção social integral e garantia do cuidado e assistência em saúde.
- c) democratização da gestão e dos serviços, universalidade e fortalecimento da atenção básica de saúde nos municípios.
- d) transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão e protagonismo e autonomia dos sujeitos coletivos.

03. O acesso aos serviços de saúde é um direito dos usuários do Sistema Único de Saúde. Esse direito é assegurado pelo princípio denominado:

- A) universalidade
- B) integralidade
- C) equidade
- D) resolutividade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

04. Com respeito à epidemiologia das doenças periodontais, podemos afirmar, corretamente, que:

- A) a perda de inserção aumenta com a idade, o que não ocorre com a média dos dentes afetados.
- B) os índices que realizam a avaliação da perda de suporte periodontal têm os mesmos objetivos.
- C) o Índice Gengival de Løe fornece informações indiretas sobre o periodonto de sustentação.
- D) o Índice de extensão e severidade avalia a perda de inserção e não a profundidade de sondagem.

05. Dentre as alterações gengivais não-induzidas por placa, causadas por fungos ou vírus, a mais comum na mucosa oral é:

- A) herpes zóster.
- B) gengivoestomatite herpética primária.
- C) candidíase.
- D) eritema gengival linear.

06. Marque a alternativa que indica a classificação das periodontites (AAP, 1999):

- A) Periodontites causadas por fatores locais, exacerbadas por doenças sistêmicas, sejam consideradas como manifestações de doenças sistêmicas.
- B) A periodontite crônica difere da agressiva pela idade em que ocorre a instalação da doença.
- C) As periodontites como manifestações de doenças sistêmicas incluem as desordens genéticas, endócrinas e hematológicas.
- D) A periodontite agressiva seja considerada severa se houver 5 mm ou mais de perda de inserção.

07. Marque uma característica da periodontite crônica:

- A) Prevalência menor em adultos.
- B) Fatores do hospedeiro não influenciam a progressão da doença.
- C) É classificada como localizada quando atinge menos que 20% dos sítios afetados.
- D) É classificada de acordo com sua extensão e severidade.

08. Os instrumentos utilizados em periodontia têm características e utilização particulares. Sobre esses instrumentos podemos afirmar, corretamente, que :

- A) as enxadas possuem apenas uma borda cortante biselada em um ângulo de 45°.
- B) as limas são instrumentos usados tanto para raspagem quanto para o alisamento radicular.
- C) as curetas universais de Gracey possuem uma lâmina compensatória.
- D) as foices são usadas com um movimento de tração e impulsão.

09. A técnica da gengivectomia, preconizada por Robicsek em 1884 foi um dos primeiros procedimentos cirúrgicos periodontais. Marque o procedimento que diz respeito à técnica clássica preconizada atualmente:

- A) Exposição óssea.

- B) Realização de incisões contínuas ou descontínuas.
- C) Realização de um bisel de 90°.
- D) Sutura e colocação de cimento cirúrgico.

10. A respeito da gengivectomia e retalhos, marque a opção que visa a remoção da parede da bolsa:

- A) Retalho não-deslocado e gengivectomia com bisel intermo.
- B) Retalho não deslocado e retalho deslocado apicalmente.
- C) Gengivectomia e retalho deslocado apicalmente.
- D) Retalho não-deslocado e retalho deslocado apicalmente.