



## CONVOCAÇÃO

Russas/CE, 06 de outubro de 2025

Ao

**Representante legal da REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA**

Prezado(a) senhor(a),

Fica convocado o representante legal da REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 29.186.782/0001-87, para comparecer à sede do(a) Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento dessa comunicação, para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade Dispensa, na forma Eletrônico nº N°018-25 CPSMR, parte integrante do Processo Administrativo nº 00001.20250811/0001-02, o que poderá ser realizada da seguinte forma:

a. Por meio da plataforma eletrônica que aconteceu o certamente, onde já consta o contrato para assinatura, devendo o mesmo ser assinado nos termos do § 2º do art. 12 da Lei nº 14.133 de 2021, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); ou

b. Comparecendo à sede do(a) Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas, no prazo estipulado.

Cumpre-nos informar que a convocação foi remetida por por meio do(s) endereço(s) eletrônico(s) indicado(s) pelo(a) proponente na plataforma de realização da contratação, nos termos do **art. 246 da Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015 - (CPC)**, e que sua desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

**RAFAEL GURGEL NOGUEIRA LIMA**  
**RESPONSÁVEL**

REFORMAR  
CONSTRUÇOES  
LTDA:2918678  
2000187

Assinado de forma  
digital por REFORMAR  
CONSTRUÇOES  
LTDA:29186782000187  
Dados: 2025.10.06  
14:17:10 -03'00'



**CONTRATO N° 20250038**

**Dispensa N° N°018-25 CPSMR**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00001.20250811/0001-02**

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)  
CONSORCIO PUBL. SAUDE MICRORREG. RUSSAS E  
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA.

O(A) CONSORCIO PUBL. SAUDE MICRORREG. RUSSAS, com sede no(a) TRAVESSA BOANERGES, S/N, PLANALTO DA CATUMBELA, Russas / CE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 11.487.835/0001-34, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) José Arelone Andrade da Silva, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF N° 29.186.782/0001-87, sediado(a) no(a) AV CEL TIBURCIO, 494, GIRILANDIA, Morada Nova / CE - CEP: 62.940-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARQUES RABELO DA SILVA, inscrito no CPF nº CPF/MF N° 355.505.703-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 00001.20250811/0001-02 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica de Licitação nº N°018-25 CPSMR, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRULICO E MATERIAL ELETRICO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, SOB RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

#### LOTE 01- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                        | MARCA | POLI | CEO | QUANTI. TOTAL | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|---------------|---------|----------------|-------|
| 1    | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 1,8 POL, TAMANHO: LONGO   | IRWIN | 1    | 1   | 2             | Unidade | 3,81           | 7,62  |
| 2    | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 11,64 POL, TAMANHO: CURTO | IRWIN | 1    | 1   | 2             | Unidade | 4,49           | 8,98  |
| 3    | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 3,16 POL, TAMANHO: CURTO  | IRWIN | 1    | 1   | 2             | Unidade | 4,88           | 9,76  |

1



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |    |     |         |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|-----|---------|--------|--------|
| 4  | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 7,64 POL, TAMANHO: CURTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRWIN      | 1  | 1  | 2   | Unidade | 4,83   | 9,66   |
| 5  | CONJUNTO BROCA, MATERIAL: VÍDEA, APLICAÇÃO: CONCRETO, COMPONENTES: 8 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IRWIN      | 6  | 4  | 10  | Unidade | 57,20  | 572,00 |
| 6  | CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRINHOS DE CARGA, APLICAÇÃO TIPO ARO: 8, TAMANHO: 3,50 X 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLSON     | 1  | 1  | 2   | Unidade | 16,17  | 32,34  |
| 7  | CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO (chapa 20) E BORDA REFORÇADA, MATERIAL CHASSI: TUBO AÇO COM LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA 8 POLEGADAS: PNEU COM CÂMARA 3,50 X 8: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 65 LITROS | TRAMONTINA | 1  | 1  | 2   | Unidade | 259,06 | 518,12 |
| 8  | PA QUADRADA..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRAMONTINA | 3  | 2  | 5   | Unidade | 33,43  | 167,15 |
| 9  | PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRAMONTINA | 1  | 1  | 2   | Unidade | 35,27  | 70,54  |
| 10 | DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STARRET    | 6  | 4  | 10  | Unidade | 3,98   | 39,80  |
| 11 | DISCO DE CORTE SEGMENTADO..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STARRET    | 6  | 4  | 10  | Unidade | 11,59  | 115,90 |
| 12 | DISCO DE CORTE TURBO..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STARRET    | 6  | 4  | 10  | Unidade | 13,13  | 131,30 |
| 13 | ENXADA ESTREITA SEM CABO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRAMONTINA | 1  | 0  | 1   | Unidade | 56,96  | 56,96  |
| 14 | ENXADA LARGA SEM CABO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRAMONTINA | 1  | 0  | 1   | Unidade | 75,23  | 75,23  |
| 15 | VASSOURA GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO DE MADEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRAMONTINA | 1  | 1  | 2   | Unidade | 13,13  | 26,26  |
| 16 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1,4 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INCA       | 6  | 4  | 10  | Unidade | 2,07   | 20,70  |
| 17 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1,2 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INCA       | 6  | 4  | 10  | Unidade | 2,30   | 23,00  |
| 18 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO 3,4 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INCA       | 30 | 20 | 50  | Unidade | 2,05   | 102,50 |
| 19 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM, LARGURA: 2,50 MM, APLICAÇÃO: CABOS E FIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOXLUX     | 60 | 40 | 100 | Unidade | 0,26   | 26,00  |
| 20 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 2,50 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FOXLUX     | 60 | 40 | 100 | Unidade | 0,26   | 26,00  |
| 21 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 3,50 MM, ESPESSURA: 1,20 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO, COR: BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                      | FOXLUX     | 60 | 40 | 100 | Unidade | 0,95   | 95,00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |     |     |                |       |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|----------------|-------|----------|
| 22 | ADITIVO, COMPONENTE BÁSICO: RESINA SINTÉTICA E COPOLÍMERO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: BRANCO, APLICAÇÃO: CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE 1,02 G/CM3, ISENTOS DE CLORETOS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 11905 | VEDACIT  | 3   | 2   | 5   | Galão          | 42,73 | 213,65   |
| 23 | ARAME GALVANIZADO, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO, TIPO: Nº 18                                                                                                                                                                                         | MORLAN   | 2   | 1   | 3   | Quilograma     | 17,41 | 52,23    |
| 24 | ARAME AÇO RECOZIDO, ARAME DE AÇO RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO CI                                                                                                                                                                                        | GERDAU   | 2   | 1   | 3   | Quilograma     | 17,87 | 53,61    |
| 25 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-6                                                                                                                                                                                                      | W-MAX    | 180 | 120 | 300 | Unidade        | 0,24  | 72,00    |
| 26 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-8                                                                                                                                                                                                      | W-MAX    | 60  | 40  | 100 | Unidade        | 0,33  | 33,00    |
| 27 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-10                                                                                                                                                                                                     | W-MAX    | 60  | 40  | 100 | Unidade        | 0,46  | 46,00    |
| 28 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-12                                                                                                                                                                                                     | W-MAX    | 12  | 8   | 20  | Caixa 50 UN    | 39,01 | 780,20   |
| 29 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 35                                                                                                                                                                        | PADO     | 6   | 4   | 10  | Unidade        | 20,26 | 202,60   |
| 30 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 45 MM, LARGURA: 25 MM                                                                                                                                        | PADO     | 6   | 4   | 10  | Unidade        | 17,42 | 174,20   |
| 31 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 40 MM, LARGURA: 50 MM, ALTURA HASTE: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 50                                                                                | PADO     | 6   | 4   | 10  | Unidade        | 37,50 | 375,00   |
| 32 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 35 CM, COMPRIMENTO: 35 CM, ACABAMENTO: ACETINADO, COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                     | CERBRAS  | 30  | 20  | 50  | Metro Quadrado | 29,09 | 1.454,50 |
| 33 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, PI-4 CLASSE A; COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                             | RBRAS    | 30  | 20  | 50  | Metro Quadrado | 19,02 | 951,00   |
| 34 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 46 CM, COMPRIMENTO: 46 CM, PI-4 CLASSE A; COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                             | CERBRAS  | 30  | 20  | 50  | Metro Quadrado | 19,70 | 985,00   |
| 35 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 57 CM, COMPRIMENTO: 57 CM, PI-4 CLASSE A; COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                             | CERBRAS  | 30  | 20  | 50  | Metro Quadrado | 20,51 | 1.025,50 |
| 36 | COLA, COMPOSIÇÃO: CIANIACRILATO, APLICAÇÃO: MATERIAIS POROSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR, TIPO: INSTANTÂNEA                                                                                                                        | POLYFORT | 12  | 8   | 20  | Tubo 20 G      | 7,24  | 144,80   |
| 37 | ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO: LUBRIFICANTE, DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PENETRANTE, APRESENTAÇÃO: SPRAY                                                                                                                                                | W-MAX    | 6   | 4   | 10  | Unidade        | 9,34  | 93,40    |
| 38 | ESPAÇADOR, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA: 5 MM, APLICAÇÃO: PISO, PAREDE                                                                                                                                                                        | CORTAG   | 6   | 4   | 10  | Pacote 100 UN  | 2,95  | 29,50    |
| 39 | FECHADURA, MATERIAL CAIXA: METAL, COMPONENTES: CHAVE SIMPLES, TIPO: INTERNA, EXTERNA, APLICAÇÃO: PORTA                                                                                                                                              | SOPRANO  | 12  | 8   | 20  | Unidade        | 33,78 | 675,60   |



|    |                                                                                                                                                                                          |           |    |    |    |              |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|--------------|--------|--------|
| 40 | FECHO FERROLHO, FERROLHO POLEGADA 4                                                                                                                                                      | METALVI   | 12 | 8  | 20 | Unidade      | 8,21   | 164,20 |
| 41 | FECHO PORTA-CADEADO 10CM, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO CHATO, COM PORTA CADEADO                                   | METALVI   | 12 | 8  | 20 | Unidade      | 10,44  | 208,80 |
| 42 | FECHO TRINCO FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO 10CM                                                                                                                                       | METALVI   | 12 | 8  | 20 | Unidade      | 22,45  | 449,00 |
| 43 | FIO, MATERIAL: NYLON, BITOLA: 3 MM, APLICAÇÃO: ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA                                                                                                               | KALA      | 1  | 1  | 2  | Rolo 340 M   | 242,07 | 484,14 |
| 44 | GESSO, NOME: GECCO PACOTE 01KG                                                                                                                                                           | NEW MASSA | 30 | 20 | 50 | PACOTE 01 KG | 2,71   | 135,50 |
| 45 | LÂMINA SERRA MANUAL, LAMINA DE SERRA MANUAL                                                                                                                                              | STARRET   | 6  | 4  | 10 | Unidade      | 8,45   | 84,50  |
| 46 | LONA PLÁSTICA, LARGURA: 4, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO                                                                                                                                  | LONAX     | 30 | 20 | 50 | Metro        | 9,82   | 491,00 |
| 47 | SOLDA A FRIO, COMPOSIÇÃO: EPÓXI POLIAMIDA, APRESENTAÇÃO: MASSA, APLICAÇÃO: SOLDAGEM / VEDAÇÃO / MOLDAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, 2 COMPONENTES, CONJUNT | WAVES     | 3  | 2  | 5  | Grama 100 G  | 33,31  | 166,55 |
| 48 | PREGO, PREGO 1.1/4 X 14                                                                                                                                                                  | GERDAU    | 1  | 1  | 2  | Quilograma   | 14,10  | 28,20  |
| 49 | PREGO, PREGO 3 x 8                                                                                                                                                                       | GERDAU    | 1  | 1  | 2  | Quilograma   | 16,74  | 33,48  |
| 50 | REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: ABAULADO, DIÂMETRO CORPO: 3,20 MM, COMPRIMENTO: 16 MM                                                                             | W-MAX     | 1  | 0  | 1  | Caixa 100 UN | 14,16  | 14,16  |
| 51 | REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: ABAULADO, DIÂMETRO CORPO: 4,80 MM, COMPRIMENTO: 25 MM                                                                             | WURTH     | 1  | 0  | 1  | Caixa 100 UN | 21,80  | 21,80  |
| 52 | REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: COMUM, DIÂMETRO CORPO: 2,5 MM, COMPRIMENTO: 5 MM, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, MATERIAL PINO: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: ABAULADA     | WURTH     | 1  | 0  | 1  | Caixa 100 UN | 13,76  | 13,76  |
| 53 | SELANTE ADESIVO, NOME: SILICONE PARA ADESÃO                                                                                                                                              | TEKBOND   | 12 | 8  | 20 | Grama 280 G  | 13,46  | 269,20 |
| 54 | SILICONE, APRESENTAÇÃO: PASTOSA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ADESIVO SELANTE TIXOTRÓPICO MONOCOMPONENTE, TIPO: ACÉTICO                                                                           | TEKBOND   | 12 | 8  | 20 | tubo 250 g   | 21,36  | 427,20 |
| 55 | TELA NÁILON, LARGURA: 1,50 M, TIPO: MOSQUITEIRO, COR: VERDE                                                                                                                              | NORTENE   | 1  | 0  | 1  | Rolo 50 M    | 184,52 | 184,52 |
| 56 | TELA NÁILON, LARGURA: 1 M, APLICAÇÃO: MOSQUITEIRO, TIPO: FILÓ, COR: VERDE                                                                                                                | NORTENE   | 1  | 0  | 1  | Rolo 50 M    | 129,67 | 129,67 |
| 57 | TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 153, LARGURA: 110, ESPESSURA: 5                                                                                              | BRAZILITE | 3  | 2  | 5  | Unidade      | 36,50  | 182,50 |
| 58 | TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 213, LARGURA: 110, ESPESSURA: 5                                                                                              | BRAZILITE | 3  | 2  | 5  | Unidade      | 56,37  | 281,85 |
| 59 | LINHA NYLON 0,90MM CARRETEL 100M                                                                                                                                                         | COLLINS   | 1  | 0  | 1  | Carretel     | 8,88   | 8,88   |
| 60 | MAO FRANCESA ACO 15CM.                                                                                                                                                                   | OVERTIME  | 6  | 4  | 10 | Unidade      | 6,99   | 69,90  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |     |     |              |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------|--------|----------|
| 61 | MAO FRANCESA ACO 30CM.                                                                                                                                                                                                               | OVERTIME   | 6   | 4   | 10  | Unidade      | 7,33   | 73,30    |
| 62 | MASSA ADESIVA DE SECAGEM RAPIDA (VEDA, COLA E SOLDA) 50G.                                                                                                                                                                            | 3M         | 6   | 4   | 10  | Unidade      | 5,87   | 58,70    |
| 63 | PARAFUSO 3,8X40 MAD AÇO                                                                                                                                                                                                              | JOMARCA    | 240 | 160 | 400 | Unidade      | 0,10   | 40,00    |
| 64 | PARAFUSO 4,2X22 MAD AÇO                                                                                                                                                                                                              | JOMARCA    | 240 | 160 | 400 | Unidade      | 0,13   | 52,00    |
| 65 | PARAFUSO 4,5X40 MAD AÇO                                                                                                                                                                                                              | JOMARCA    | 240 | 160 | 400 | Unidade      | 0,28   | 112,00   |
| 66 | PARAFUSO 5,5X75 MAD AÇO                                                                                                                                                                                                              | JOMARCA    | 60  | 40  | 100 | Unidade      | 0,84   | 84,00    |
| 67 | PARAFUSO 6,1X90 MAD AÇO                                                                                                                                                                                                              | JOMARCA    | 584 | 389 | 973 | Unidade      | 0,83   | 807,59   |
| 68 | DOBRADICA CRUZ 3.1/2 DE ACO..                                                                                                                                                                                                        | SILVANA    | 12  | 8   | 20  | Unidade      | 8,02   | 160,40   |
| 69 | ELETRODO SOLDA 3,25MM EMBALAGEM COM 05KG, MATERIAL INDICADO: FERRO, FORMA: VARETA, DIÂMETRO: 3,25 MM                                                                                                                                 | WAVES      | 6   | 4   | 10  | Lata 05 KG   | 49,32  | 493,20   |
| 70 | ELETRODO SOLDA 60.13 2,5MM EMBALAGEM COM 5KG                                                                                                                                                                                         | WAVES      | 6   | 4   | 10  | Lata         | 56,34  | 563,40   |
| 71 | PUXADOR SIMPLES CROMADO PARA GAVETAS.                                                                                                                                                                                                | ZAMAC      | 12  | 8   | 20  | Unidade      | 5,93   | 118,60   |
| 72 | ESTOPA BRANCA LIMPEZA POLIMENTO USO GERAL 1a LINHA 500G.                                                                                                                                                                             | TOP ESTOPA | 6   | 4   | 10  | Unidade      | 3,32   | 33,20    |
| 73 | ABRACADEIRA NYLON 4,8X200, PACOTE COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                  | FOX LUX    | 1   | 0   | 1   | PACOTE       | 12,14  | 12,14    |
| 74 | LAPIS DE CARPINTEIRO..                                                                                                                                                                                                               | TRAMONTINA | 1   | 1   | 2   | Unidade      | 2,55   | 5,10     |
| 75 | AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: FINA                                                                                                                                                                                             | NOBRE      | 3   | 2   | 5   | Metro Cúbico | 46,62  | 233,10   |
| 76 | AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: MÉDIA                                                                                                                                                                                            | NOBRE      | 3   | 2   | 5   | Metro Cúbico | 44,24  | 221,20   |
| 77 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1                                                                                                                                                                                   | IJC        | 3   | 2   | 5   | Metro Cúbico | 111,23 | 556,15   |
| 78 | CIMENTO PORTLAND, MATERIAL: CLINKER, TIPO: CP II                                                                                                                                                                                     | MIZU       | 30  | 20  | 50  | Saco 50 KG   | 38,78  | 1.939,00 |
| 79 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO: AC II                                                                                              | QUARTZOLIT | 18  | 12  | 30  | Saco 20 KG   | 22,58  | 677,40   |
| 80 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO: ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO: PÓ, TIPO: AC III, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14081 | QUARTZOLIT | 6   | 4   | 10  | Saco 20 KG   | 22,69  | 226,90   |
| 81 | TIJOLO, MATERIAL: CERÂMICA, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO: 20, LARGURA: 15, ESPESSURA: 9, QUANTIDADE FUROS: 6, COR: VERMELHA                                                                                                             | NOBRE      | 1   | 0   | 1   | Milheiro     | 460,84 | 460,84   |
| 82 | TIJOLO, MATERIAL: CERÂMICA, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO: 18 CM, LARGURA: 8 CM, ESPESSURA: 18 CM, QUANTIDADE FUROS: 8 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                    | NOBRE      | 1   | 0   | 1   | Milheiro     | 527,28 | 527,28   |
| 83 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR AMARELA-TINTA PARA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTERPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E                  | MAZA       | 2   | 1   | 3   | Unidade      | 270,40 | 811,20   |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |   |                 |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-----------------|--------|--------|
|    | PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO, GALÃO 18L                                                                                                                                                                                                                                               |            |   |   |   |                 |        |        |
| 84 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR BRANCA: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA PARA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTERPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO, GALÃO 18L | MAZA       | 2 | 1 | 3 | Unidade         | 273,62 | 820,86 |
| 85 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTERPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO, GALÃO 18L                                                                                       | MAZA       | 2 | 1 | 3 | Unidade         | 273,62 | 820,86 |
| 86 | FURADEIRA, TIPO: IMPACTO, POTÊNCIA: 600 W, TAMANHO MANDRIL: 1,2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO: 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO: 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA: 20 MM, ACESSÓRIOS: CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR                                              | TRAMONTINA | 1 | 0 | 1 | Unidade         | 246,25 | 246,25 |
| 87 | ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 1,7, ROTAÇÃO: 12.500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL E COM MOTOR 35,2 CC, TIPO: COSTAL; QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA STHIL FS 220                                                                                                                      | STHIL      | 1 | 0 | 1 | Unidade         | 715,67 | 715,67 |
| 88 | ANTICORROSIVO, ANTICORROSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HIDRACOR   | 1 | 1 | 2 | GALÃO 3600ML    | 85,86  | 171,72 |
| 89 | ANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETIVO ANTICORROSIVO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE PETRÓLEO, ÓLEO E INIBIDOR DE CORROSÃO                                                                                                                                    | HIDRACOR   | 1 | 1 | 2 | FRASCO 900ML    | 74,84  | 149,68 |
| 90 | BANDEJA PINTURA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 29 CM, LARGURA: 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                    | ATLAS      | 3 | 2 | 5 | Unidade         | 8,50   | 42,50  |
| 91 | BANDEJA PINTURA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                    | ATLAS      | 3 | 2 | 5 | Unidade         | 8,87   | 44,35  |
| 92 | BROXA PINTURA, MATERIAL BASE: MADEIRA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 17 CM                                                                                                                                                                                         | ATLAS      | 3 | 2 | 5 | Unidade         | 19,18  | 95,90  |
| 93 | BROXA PINTURA, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NYLON, FORMATO: REDONDO, APLICAÇÃO: PINTURA E CAIAÇÃO, BITOLA: 75, COMPRIMENTO: 25                                                                                                                                                       | ATLAS      | 3 | 2 | 5 | Unidade         | 8,13   | 40,65  |
| 94 | ADESIVO USO GERAL, MATERIAL: A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO: COURO, MADEIRA, COMPENSADO, FIBRAS                                                                                                                                                                                                                       | TEKBOND    | 3 | 2 | 5 | LATA 195 GRAMAS | 11,82  | 59,10  |



|     | NATURAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE                                                                                                                                                           |        |   |   |    |                  |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|----|------------------|-------|--------|
| 95  | LIXA, MATERIAL: CARBONATO DE SILÍCIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: DISCO, TIPO GRÃO: 80, DIÂMETRO: 127 MM, APLICAÇÃO: LIXADEIRA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 FUROS                                 | 3M     | 3 | 2 | 5  | Unidade          | 3,53  | 17,65  |
| 96  | FUNDO NIVELADOR, COMPOSIÇÃO: Á BASE DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ATIVOS E IN-, COR: BRANCO FOSCO, APLICAÇÃO: SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES DE                                                                      | CORAL  | 3 | 2 | 5  | lata 900ml       | 20,72 | 103,60 |
| 97  | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO GAIOLA, GARFO AÇO GALVANIZADO                                                                                             | ATLAS  | 3 | 2 | 5  | Unidade          | 18,72 | 93,60  |
| 98  | LIXA, MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 220, DIÂMETRO: 200 MM                                                                                                                          | 3M     | 1 | 0 | 1  | Embalage m 50 UN | 32,60 | 32,60  |
| 99  | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, COMPRIMENTO: 275 MM, LARGURA: 225 MM, TIPO COSTADO: PAPEL IMPERMEÁVEL                                                                        | 3M     | 1 | 0 | 1  | Embalage m 50 UN | 47,18 | 47,18  |
| 100 | LIXA, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, COMPRIMENTO: 23 CM, LARGURA: 28 CM                                                                                                                                      | 3M     | 1 | 0 | 1  | Embalage m 50 UN | 99,59 | 99,59  |
| 101 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 50                                                                                                                                                 | 3M     | 1 | 0 | 1  | Embalage m 50 UN | 40,83 | 40,83  |
| 102 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 100, APLICAÇÃO: PAREDE                                                                                                                             | 3M     | 1 | 0 | 1  | Unidade 50 UN    | 47,81 | 47,81  |
| 103 | MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                    | FORTEX | 6 | 4 | 10 | GALAO 3600ML     | 27,78 | 277,80 |
| 104 | MASSA PONÇAR MADEIRA, COR: MARFIM, APLICAÇÃO: NIVELAMENTO, CORREÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA, APRESENTAÇÃO LATA 900ML                                                                                                                     | CORAL  | 3 | 2 | 5  | Lata             | 18,09 | 90,45  |
| 105 | MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM: 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE: ÁGUA, APLICAÇÃO: IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA, APRESENTAÇÃO LATA 3,6L | FORTEX | 6 | 4 | 10 | Unidade          | 17,32 | 173,20 |
| 106 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                 | ATLAS  | 3 | 2 | 5  | Unidade          | 4,60  | 23,00  |
| 107 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                   | ATLAS  | 3 | 2 | 5  | Unidade          | 3,60  | 18,00  |
| 108 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 3, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                   | ATLAS  | 2 | 1 | 3  | Unidade          | 7,06  | 21,18  |
| 109 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA, MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL, APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL,                                                                                                                                      | ATLAS  | 3 | 2 | 5  | Unidade          | 20,45 | 102,25 |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |    |     |                   |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|-----|-------------------|--------|----------|
|     | COMPRIMENTO: 23 CM ANTIGOTA POLIAMIDA                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |    |     |                   |        |          |
| 110 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: POLIAMIDA ANTIGOTA, COMPRIMENTO: 9CM                                                                                                                                                                                                     | ATLAS   | 3  | 2  | 5   | Unidade           | 7,39   | 36,95    |
| 111 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: FIBRA DE VINIL TEMPERADA, COMPRIMENTO: 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE, GARFO DE AÇO GALVANIZADO PARA PINTURA TEXTURA                                                                                                     | ATLAS   | 3  | 2  | 5   | Unidade           | 31,21  | 156,05   |
| 112 | SELADOR, TIPO: ACRÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                         | FORTEX  | 6  | 4  | 10  | LATA 3600ML       | 23,06  | 230,60   |
| 113 | SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO: ACRÍLICO                                                                                                                                                                                                           | FORTEX  | 3  | 2  | 5   | Lata 18 L         | 78,73  | 393,65   |
| 114 | SELADOR / FUNDO PREPARADOR, NOME: SELADOR - MADEIRA                                                                                                                                                                                                                      | FORTEX  | 6  | 4  | 10  | GALAO 3600ML      | 63,14  | 631,40   |
| 115 | SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA                                                                                                                                                                                                             | THINNER | 6  | 4  | 10  | Embalagem 900 ML  | 12,12  | 121,20   |
| 116 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA                                                                                                            | SUVINIL | 9  | 6  | 15  | GALAO 18 LITROS   | 178,88 | 2.683,20 |
| 117 | TINTA PINTURA PREDIAL COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO: ÁGUA POTÁVEL, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: REPINTURA, APLICAÇÃO: EXTERNA; TIPO TEXTURA | SUVINIL | 3  | 2  | 5   | Lata 18 L         | 193,71 | 968,55   |
| 118 | TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, COR: BRANCA, MATERIAL: ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA                                                                                                                                                            | FORTEX  | 3  | 2  | 5   | Mililitro 3600 ML | 77,21  | 386,05   |
| 119 | FITA CREPE 18X50..                                                                                                                                                                                                                                                       | ADERE   | 6  | 4  | 10  | Unidade           | 6,03   | 60,30    |
| 120 | FITA CREPE 24X50..                                                                                                                                                                                                                                                       | ADERE   | 6  | 4  | 10  | Unidade           | 4,42   | 44,20    |
| 121 | FITA CREPE 48X50..                                                                                                                                                                                                                                                       | ADERE   | 6  | 4  | 10  | Unidade           | 9,14   | 91,40    |
| 122 | VERNIZ, ACABAMENTO: ACETINADO, COR: IMBÚIA, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO SOLAR, PROTEÇÃO SOL E CHUVA, TIPO: CETOL, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SO                                                              | IQUINE  | 1  | 1  | 2   | Lata 900 ML       | 27,34  | 54,68    |
| 123 | VERNIZ, ACABAMENTO: BRILHANTE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA                                                                                                                                                              | IQUINE  | 3  | 2  | 5   | GALAO 3600ML      | 72,06  | 360,30   |
| 124 | LIXA SECA - DIVERSAS GRAMATURAS.                                                                                                                                                                                                                                         | 3M      | 60 | 40 | 100 | Unidade           | 2,48   | 248,00   |
| 125 | COLA ADESIVO DE CONTATO 3,6L                                                                                                                                                                                                                                             | TEKBOND | 3  | 2  | 5   | Unidade           | 45,09  | 225,45   |
| 126 | COLA PVC PARA LAMINADOS 1KG.                                                                                                                                                                                                                                             | TEKBOND | 1  | 0  | 1   | Unidade           | 13,92  | 13,92    |
| 127 | PINCEL REDONDO 22..                                                                                                                                                                                                                                                      | ATLAS   | 1  | 1  | 2   | Unidade           | 14,19  | 28,38    |
| 128 | PINCEL REDONDO 24.                                                                                                                                                                                                                                                       | ATLAS   | 1  | 1  | 2   | Unidade           | 7,76   | 15,52    |
| 129 | REGULADOR DE BRILHO 18LTS..                                                                                                                                                                                                                                              | FORTEX  | 1  | 0  | 1   | Unidade           | 101,14 | 101,14   |



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.



|                                |                                                                         |        |   |   |    |         |        |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|----|---------|--------|----------|
| 130                            | REGULADOR DE BRILHO 3,6LTS..                                            | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 83,39  | 416,95   |
| 131                            | TINTA ESMALTE SINTETICO LATA 3,6LTS (CORES VARIADAS).                   | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 72,90  | 364,50   |
| 132                            | TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (CORES VARIADAS).                         | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 21,95  | 109,75   |
| 133                            | TINTA LATEX EXT LARANJA 3,6LTS - (COR ESP).                             | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 73,63  | 368,15   |
| 134                            | TINTA LATEX EXT VERDE FLORESTA 3,6LTS - (COR ESP).                      | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 85,54  | 427,70   |
| 135                            | TINTA LATEX EXTERNA COR LARANJA GALAO 18LTS..                           | FORTEX | 1 | 1 | 2  | Unidade | 122,11 | 244,22   |
| 136                            | TINTA PARA DEMARCAÇÃO GALAO 3.6 LTS - DE ACORDO COM AS ESP. DO CONTRAN. | FORTEX | 6 | 4 | 10 | Unidade | 76,50  | 765,00   |
| 137                            | TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS.                                         | FORTEX | 1 | 1 | 2  | Unidade | 153,33 | 306,66   |
| 138                            | TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS.                                       | FORTEX | 6 | 4 | 10 | Unidade | 153,49 | 1.534,90 |
| 139                            | TINTA PARA PISO COR PRETO 18LTS.                                        | FORTEX | 1 | 1 | 2  | Unidade | 153,33 | 306,66   |
| 140                            | TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS.                                        | FORTEX | 6 | 4 | 10 | Unidade | 150,05 | 1.500,50 |
| 141                            | TINTA PARA PISO COR VERMELHO SERURANCA 18LTS.                           | FORTEX | 1 | 0 | 1  | Unidade | 152,62 | 152,62   |
| 142                            | VERNIZ P/MAD IMBUIA 3,6LTS.                                             | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 98,19  | 490,95   |
| 143                            | VERNIZ P/MAD MOGNO 3,6LTS.                                              | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 76,01  | 380,05   |
| 144                            | VERNIZ P/MAD MOGNO 900ML..                                              | FORTEX | 3 | 2 | 5  | Unidade | 48,32  | 241,60   |
| VALOR TOTAL LOTE 01: 40.469,55 |                                                                         |        |   |   |    |         |        |          |

LOTE 02- MATERIAL HIDRÁULICO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                         | MARCA     | POLI | CEO | QUANT. TOTAL | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|--------------|---------|----------------|-------------|
| 1    | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/2      | KRONA     | 6    | 4   | 10           | Unidade | 2,89           | 28,90       |
| 2    | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II: 25 MM X 3,4 POL                                  | KRONA     | 6    | 4   | 10           | Unidade | 12,42          | 124,20      |
| 3    | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | KRONA     | 6    | 4   | 10           | Unidade | 0,90           | 9,00        |
| 4    | ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL: CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO: 65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITÁRIO                                                                    | POLYTUBES | 12   | 8   | 20           | Unidade | 5,74           | 114,80      |
| 5    | ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA                                                                                                                                                           | ASTRA     | 12   | 8   | 20           | Unidade | 30,54          | 610,80      |
| 6    | VASO SANITÁRIO, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO: CONVENCIONAL                                                                                               | CELITE    | 3    | 2   | 5            | Unidade | 333,50         | 1.667,50    |

Travessa Boanerges, s/n- Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000-Russas- Ceará

Fone: (88) 98216-3339 - CNPJ: 11.487.835/0001-34

licitacao@cpsmrussas.com.br



|    |                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |   |    |          |        |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|----------|--------|----------|
| 7  | BÓIA CAIXA D'ÁGUA, BOIA DE CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                                                               | KRONA   | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 8,93   | 89,30    |
| 8  | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 1" X 3/4"                                                                               | KRONA   | 3  | 2 | 5  | Unidade  | 3,35   | 16,75    |
| 9  | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1/2 X 1 1/4                                                                                                         | KRONA   | 3  | 2 | 5  | Unidade  | 7,38   | 36,90    |
| 10 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4" X 1/2"                                                                                                                            | KRONA   | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 1,55   | 15,50    |
| 11 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 X 20 MM                                                           | KRONA   | 3  | 2 | 5  | Unidade  | 1,03   | 5,15     |
| 12 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 50 X 40 MM                                                           | KRONA   | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 2,71   | 27,10    |
| 13 | CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES: BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E OUTROS COMPONENTES: PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO, CONJ, APLICAÇÃO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS, PADRAO UNI | BLUKIT  | 12 | 8 | 20 | Unidade  | 57,49  | 1.149,80 |
| 14 | CAIXA DESCARGA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO                                                                                                           | ASTRA   | 2  | 1 | 3  | Unidade  | 33,18  | 99,54    |
| 15 | CAIXA DESCARGA, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, ALTURA: 360 MM, LARGURA: 395 MM, PROFUNDIDADE: 175 MM, CAPACIDADE: 6 L                                                                                                                  | ASTRA   | 2  | 1 | 3  | Unidade  | 138,57 | 415,71   |
| 16 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1,2 POL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES: BOIA VEDAÇÃO, BOTÃO DESCARGA, HASTE VEDAÇÃO, TIPO: DESCARGA                | BLUKIT  | 6  | 4 | 10 | Conjunto | 29,97  | 299,70   |
| 17 | CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                                                                                                       | FORTLEV | 1  | 1 | 2  | Unidade  | 267,43 | 534,86   |
| 18 | CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                                                                                         | FORTLEV | 1  | 1 | 2  | Unidade  | 441,41 | 882,82   |
| 19 | CAIXA SIFONADA, MATERIAL: PVC, FORMATO GRELHA: REDONDO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 50 MM, DIÂMETRO CAIXA: 15 CM, ALTURA CAIXA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO                                                         | KRONA   | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 11,49  | 114,90   |



|    |                                                                                                                                                                                     |           |    |    |    |           |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|-----------|--------|--------|
| 20 | CAIXA SIFONADA, MATERIAL: PVC, FORMATO GRELHA: QUADRADO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 40 MM, DIÂMETRO CAIXA: 10 CM, ALTURA CAIXA: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO      | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade   | 8,55   | 85,50  |
| 21 | TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO                                                              | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Tubo 06 M | 11,36  | 56,80  |
| 22 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                 | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade   | 64,03  | 320,15 |
| 23 | TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM, COMPRIMENTO: 6 M, COMPRIMENTO BOLSA: 32 MM, ESPESURA PAREDES: 2,10 MM, PRESSÃO: 7,50 KGF/CM2 A 20°C | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Tubo 06 M | 32,83  | 164,15 |
| 24 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 150 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                 | KRONA     | 1  | 0  | 1  | Unidade   | 126,73 | 126,73 |
| 25 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                  | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade   | 19,62  | 98,10  |
| 26 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                  | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade   | 36,78  | 183,90 |
| 27 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 75 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                  | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade   | 58,81  | 294,05 |
| 28 | TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO                                                       | KRONA     | 18 | 12 | 30 | Tubo 06 M | 18,76  | 562,80 |
| 29 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                  | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade   | 19,84  | 99,20  |
| 30 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 1 1/4"                             | KRONA     | 2  | 2  | 4  | Unidade   | 7,69   | 30,76  |
| 31 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: PBA, DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM                                         | ASPERBRAS | 6  | 4  | 10 | Unidade   | 47,51  | 475,10 |
| 32 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 150 MM                                       | ASPERBRAS | 2  | 1  | 3  | Unidade   | 48,30  | 144,90 |
| 33 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM                              | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade   | 1,67   | 16,70  |
| 34 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 3/4"                               | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade   | 1,68   | 16,80  |



|    |                                                                                                                                                                                                |           |    |    |    |              |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|--------------|--------|--------|
| 35 | CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM BRAÇO DIÂMETRO 1/2 X 300 MM                                                                                                                | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade      | 16,00  | 80,00  |
| 36 | COLA, COMPOSIÇÃO: CETONA/XILENOL/RESINA VINÍLICA/POLIURETANO E EPOXI, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: ACRÍLICO/LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO APLICADOR           | TEKBOND   | 18 | 12 | 30 | Gramas 16 G  | 11,55  | 346,50 |
| 37 | ADESIVO JUNTA MOTOR, NOME: ADESIVO DE JUNTA                                                                                                                                                    | 3M        | 6  | 4  | 10 | Gramas 73 G  | 7,48   | 74,80  |
| 38 | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME: PVC - COLA TUBO/CONEXÃO HIDRÁULICO                                                                                                                           | POLYTUBES | 6  | 4  | 10 | Gramas 17 G  | 1,73   | 17,30  |
| 39 | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: FRASCO                                                                                                           | POLYTUBES | 6  | 4  | 10 | Bisnaga 75 G | 5,08   | 50,80  |
| 40 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM                                                           | KRONA     | 12 | 8  | 20 | Unidade      | 1,85   | 37,00  |
| 41 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 32 MM                                                           | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade      | 5,11   | 51,10  |
| 42 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM                                      | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade      | 4,52   | 45,20  |
| 43 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, BITOLA: 1,2 POL, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA                                                                      | KRONA     | 12 | 8  | 20 | Unidade      | 2,06   | 41,20  |
| 44 | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 3/4                                                                                                                               | POLYTUBES | 6  | 4  | 10 | Metro 50 M   | 6,12   | 61,20  |
| 45 | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: PTFE, COMPRIMENTO: 10 M, LARGURA: 12 MM                                                                                                                             | POLYTUBES | 6  | 4  | 10 | Rolo 10 M    | 2,22   | 22,20  |
| 46 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 100 X 50 MM        | KRONA     | 1  | 1  | 2  | Unidade      | 8,54   | 17,08  |
| 47 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 100 MM | KRONA     | 3  | 2  | 5  | Unidade      | 102,93 | 514,65 |
| 48 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA II: 25 MM X 1,2 POL                                                                | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade      | 3,25   | 32,50  |
| 49 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA I: 25 MM X 3/4                                                                     | KRONA     | 6  | 4  | 10 | Unidade      | 2,81   | 28,10  |
| 50 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: ENGENHARIA                                        | KRONA     | 18 | 12 | 30 | Unidade      | 2,16   | 64,80  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |   |    |          |       |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|----|----------|-------|--------|
| 51 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 3/4                                                                                                         | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade  | 10,56 | 52,80  |
| 52 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 32 MM                                                                                                                                         | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade  | 9,15  | 45,75  |
| 53 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 40 X 40MM                                       | KRONA  | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 2,84  | 28,40  |
| 54 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 50 MM                                  | KRONA  | 2  | 1 | 3  | Unidade  | 3,23  | 9,69   |
| 55 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50 MM                                                                            | KRONA  | 2  | 1 | 3  | Unidade  | 2,67  | 8,01   |
| 56 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 75 MM                                  | KRONA  | 2  | 1 | 3  | Unidade  | 2,81  | 8,43   |
| 57 | ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL: METAL CROMADO, COMPONENTES: PORTA PAPEL, SABONETEIRA, 2 PORTA TOALHA, CABIDE                                                                                                                    | MESANO | 6  | 4 | 10 | Conjunto | 39,37 | 393,70 |
| 58 | ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPONENTES: GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNCIA                                                                                                                                             | MESANO | 12 | 8 | 20 | Unidade  | 7,64  | 152,80 |
| 59 | REPARO TORNEIRA, REPARO TORNEIRA                                                                                                                                                                                               | VIQUA  | 12 | 8 | 20 | Unidade  | 13,39 | 267,80 |
| 60 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: METAL, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, BITOLA: 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO INTEGRADO, APLICAÇÃO: VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA DOCOL, COMPONENTES: KIT ALONGADOR, REFERÊNCIA: 32700 | VIQUA  | 1  | 1 | 2  | Conjunto | 36,55 | 73,10  |
| 61 | SIFÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO CORPO: SANFONADO, FLEXÍVEL, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA: 50 MM, PADRÃO: UNIVERSAL, DUPLO            | KRONA  | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 8,21  | 82,10  |
| 62 | SIFÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, TIPO CORPO: SANFONADO / FLEXÍVEL, TIPO HASTE: ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA: 40, DIÂMETRO ENTRADA: 1 1/4, APLICAÇÃO: TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ                                    | KRONA  | 6  | 4 | 10 | Unidade  | 10,58 | 105,80 |
| 63 | VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 3,4 POL, COMPONENTES: COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO,                                                                                                                                  | KRONA  | 12 | 8 | 20 | Unidade  | 9,53  | 190,60 |



|    |                                                                                                                                                                           |        |    |    |     |          |       |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|----------|-------|----------|
|    | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO                                                                                                                   |        |    |    |     |          |       |          |
| 64 | LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: LOUÇA, COMPRIMENTO: 455, LARGURA: 360, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA, COR: BRANCA                                                      | KRONA  | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 71,15 | 355,75   |
| 65 | LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 500MM, LARGURA: 400MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA, COR: BRANCA                                 | KRONA  | 67 | 45 | 112 | Unidade  | 10,84 | 1.214,08 |
| 66 | LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 25, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 3/4, APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA                      | KRONA  | 6  | 4  | 10  | Unidade  | 2,17  | 21,70    |
| 67 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4"                                                               | KRONA  | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 1,87  | 9,35     |
| 68 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM                                                | KRONA  | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 2,79  | 13,95    |
| 69 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA II: 32 MM X 1 POL                               | KRONA  | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 3,80  | 19,00    |
| 70 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA, BITOLA: 100 X 50 MM      | KRONA  | 2  | 1  | 3   | Unidade  | 3,83  | 11,49    |
| 71 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I: 50 X 40 MM | KRONA  | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 4,16  | 20,80    |
| 72 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA: 75 X 50 MM                                     | KRONA  | 2  | 1  | 3   | Unidade  | 8,13  | 24,39    |
| 73 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM                                                                 | KRONA  | 6  | 4  | 10  | Unidade  | 0,96  | 9,60     |
| 74 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM                                                                 | KRONA  | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 2,81  | 14,05    |
| 75 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: METAL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES: MECANISMO VEDAÇÃO, REFERÊNCIA: 0728                                           | BLUKIT | 3  | 2  | 5   | Unidade  | 19,54 | 97,70    |
| 76 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA, COMPONENTES: BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA E HASTE                        | BLUKIT | 3  | 2  | 5   | Conjunto | 19,27 | 96,35    |
| 77 | PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL,                                                                                                  | AMANCO | 12 | 8  | 20  | Unidade  | 1,64  | 32,80    |



|    |                                                                                                                                                                                                                  |        |    |   |    |         |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|----|---------|-------|--------|
|    | BITOLA: 1/2. APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO                                                                                                                                                         |        |    |   |    |         |       |        |
| 78 | PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO                                                                                | AMANCO | 6  | 4 | 10 | Unidade | 2,64  | 26,40  |
| 79 | REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, TIPO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                               | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade | 3,77  | 18,85  |
| 80 | REGISTRO ESFERA, MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 32 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                            | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade | 10,19 | 50,95  |
| 81 | REGISTRO ESFERA, MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 50 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                            | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade | 18,97 | 94,85  |
| 82 | REGISTRO GAVETA, BITOLA: 1 1/2, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MANUAL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                           | MESANO | 3  | 2 | 5  | Unidade | 48,18 | 240,90 |
| 83 | REGISTRO GAVETA, TIPO: MANUAL, BITOLA: 3/4, MATERIAL: METAL                                                                                                                                                      | MESANO | 12 | 8 | 20 | Unidade | 39,38 | 787,60 |
| 84 | CONJUNTO REPARO REGISTRO, TIPO REGISTRO: PRESSÃO.                                                                                                                                                                | ASTRA  | 12 | 8 | 20 | Unidade | 49,46 | 989,20 |
| 85 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 100 MM                                                                  | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade | 7,16  | 35,80  |
| 86 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ REDUÇÃO, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESCOTO, BITOLA I: 100 X 50                                                                             | KRONA  | 2  | 1 | 3  | Unidade | 12,97 | 38,91  |
| 87 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA: 25 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 25 MM                                                                                                | KRONA  | 12 | 8 | 20 | Unidade | 1,59  | 31,80  |
| 88 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA: 25 MM X 1/2" | KRONA  | 6  | 4 | 10 | Unidade | 2,64  | 26,40  |
| 89 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, BITOLA: 25 MM X 3/4"                           | KRONA  | 6  | 4 | 10 | Unidade | 3,86  | 38,60  |
| 90 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA: 40 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTO PRIMÁRIO                                   | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade | 4,27  | 21,35  |
| 91 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA: 50 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTO SECUNDÁRIO                                 | KRONA  | 3  | 2 | 5  | Unidade | 5,74  | 28,70  |



|     |                                                                                                                                                               |          |    |    |    |         |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|---------|--------|--------|
| 92  | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA: 50 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 50 MM                                             | KRONA    | 3  | 2  | 5  | Unidade | 7,27   | 36,35  |
| 93  | TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: INOXIDADO                                                        | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 33,98  | 169,90 |
| 94  | TORNEIRA MODELO 1126, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: TANQUE, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIA              | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 41,81  | 209,05 |
| 95  | TORNEIRA MODELO 1158, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: PIA, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGA, APLICAÇÃO: PIA | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 61,93  | 309,65 |
| 96  | TORNEIRA MODELO 1158, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 3/4                                                                                     | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 8,25   | 41,25  |
| 97  | TORNEIRA BICA MOVEL-BM, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 3/4                                                                                   | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 33,98  | 169,90 |
| 98  | TORNEIRA PARA GELAGUA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: FILTRO, DIÂMETRO: 1,2 POL, COR: BRANCA                                                                 | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 9,06   | 45,30  |
| 99  | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 3/4"                          | TUPY     | 3  | 2  | 5  | Unidade | 20,61  | 103,05 |
| 100 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 50 MM                               | AMANCO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 16,31  | 81,55  |
| 101 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA                                                                 | KRONA    | 3  | 2  | 5  | Unidade | 10,87  | 54,35  |
| 102 | CARRINHO ASPIRADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA..                                                                                                                  | SODRAMAR | 2  | 2  | 4  | Unidade | 63,70  | 254,80 |
| 103 | KIT ACESSORIOS PLASTICO P/BANHEIRO..                                                                                                                          | MESANO   | 3  | 2  | 5  | Unidade | 21,27  | 106,35 |
| 104 | SABONETEIRA DE PAREDE, CROMADO                                                                                                                                | MESANO   | 12 | 8  | 20 | Unidade | 19,68  | 393,60 |
| 105 | SABONETEIRA PLASTICO                                                                                                                                          | MESANO   | 6  | 4  | 10 | Unidade | 9,01   | 90,10  |
| 106 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COPO.                                                                                                                               | KRONA    | 6  | 4  | 10 | Unidade | 17,53  | 175,30 |
| 107 | UNIAO 3/4 FERRO                                                                                                                                               | TUPY     | 3  | 2  | 5  | Unidade | 19,00  | 95,00  |
| 108 | TORNEIRA PLASTICA BM PIA.                                                                                                                                     | KRONA    | 6  | 4  | 10 | Unidade | 7,36   | 73,60  |
| 109 | TORNEIRA CHUVEIRO 3/4.                                                                                                                                        | VIQUA    | 6  | 4  | 10 | Unidade | 16,03  | 160,30 |
| 110 | LAVATORIO S/COLUNA COR..                                                                                                                                      | CELITE   | 1  | 1  | 2  | Unidade | 89,16  | 178,32 |
| 111 | BACIA SIMPLES COR.                                                                                                                                            | CELITE   | 1  | 1  | 2  | Unidade | 107,85 | 215,70 |
| 112 | MANGUEIRA C/BICO 20 M..                                                                                                                                       | CELITE   | 1  | 1  | 2  | Unidade | 49,25  | 98,50  |
| 113 | MICTORIO SIFONADA S/FIXACAO.                                                                                                                                  | BLUKIT   | 2  | 1  | 3  | Unidade | 169,75 | 509,25 |
| 114 | MODULO REDUCAO P/REPARO TORNEIRAS.                                                                                                                            | MESANO   | 6  | 4  | 10 | Unidade | 7,88   | 78,80  |
| 115 | PARAFUSO P/BACIA SANITARIA.                                                                                                                                   | KRONA    | 18 | 12 | 30 | Unidade | 6,37   | 191,10 |
| 116 | REGISTRO PLASTICO 25mm SOLD DURIM.                                                                                                                            | ESMALTEC | 4  | 2  | 6  | Unidade | 11,15  | 66,90  |
| 117 | TORNEIRA PLASTICA GELAGUA.                                                                                                                                    | CIVITT   | 6  | 4  | 10 | Unidade | 6,58   | 65,80  |



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.



|                               |                                                     |        |   |   |   |         |        |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---|---|---|---------|--------|--------|
| 118                           | CHUVEIRO CROMADO 4 BRACO 1/2X300MM.                 | CIVITT | 4 | 2 | 6 | Unidade | 13,04  | 78,24  |
| 119                           | DUCHA HIGIENICA PLASTICA.                           | MESANO | 4 | 2 | 6 | Unidade | 14,92  | 89,52  |
| 120                           | DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO.                      | CELITE | 4 | 2 | 6 | Unidade | 11,97  | 71,82  |
| 121                           | KIT LAVATÓRIO MÃOS COM COLUNA DE LOUÇA 455 x 360 mm | BRANOX | 1 | 1 | 2 | Unidade | 86,14  | 172,28 |
| 122                           | PIA INOX 01 METRO                                   | KRONA  | 1 | 1 | 2 | Unidade | 115,70 | 231,40 |
| VALOR TOTAL LOTE 2: 20.810,63 |                                                     |        |   |   |   |         |        |        |

LOTE 03- MATERIAL ELÉTRICO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                           | MARCA    | POLI | CEO | QUANT TOTAL | UNIDADE    | VALOR UNITARIO | VALOR    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-------------|------------|----------------|----------|
| 1    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM                                                                               | COBRECOM | 1    | 0   | 1           | Rolo 100 M | 1.178,10       | 1.178,10 |
| 2    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM                                                                                | COBRECOM | 1    | 0   | 1           | Rolo 100 M | 1.178,10       | 1.178,10 |
| 3    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM                                                                               | COBRECOM | 1    | 0   | 1           | Rolo 100 M | 1.178,10       | 1.178,10 |
| 4    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM    | COBRECOM | 2    | 2   | 4           | Rolo 100 M | 211,78         | 847,12   |
| 5    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM | COBRECOM | 2    | 2   | 4           | Rolo 100 M | 211,78         | 847,12   |
| 6    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM    | COBRECOM | 2    | 2   | 4           | Rolo 100 M | 211,78         | 847,12   |
| 7    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM     | COBRECOM | 2    | 2   | 4           | Rolo 100 M | 187,08         | 748,32   |
| 8    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: BRANCA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM                   | COBRECOM | 4    | 2   | 6           | Rolo 100 M | 438,72         | 2.632,32 |
| 9    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA                                                                                                 | COBRECOM | 4    | 2   | 6           | Rolo 100 M | 438,72         | 2.632,32 |

Travessa Boanerges, s/n- Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000-Russas- Ceará

Fone: (88) 98216-3339 - CNPJ: 11.487.835/0001-34

licitacao@cpsmrussas.com.br



|    |                                                                                                                                                                                                                     |            |     |     |     |             |        |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------|--------|----------|
|    | FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM                                                                                                                                     |            |     |     |     |             |        |          |
| 10 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM                                    | COBRECOM   | 4   | 2   | 6   | Rolo 100 M  | 438,72 | 2.632,32 |
| 11 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO: PP, FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE                                                                                                                        | COBRECOM   | 1   | 0   | 1   | Rolo 100 M  | 478,71 | 478,71   |
| 12 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO: PP, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE                                                                                                                        | COBRECOM   | 1   | 0   | 1   | Rolo 100 M  | 754,84 | 754,84   |
| 13 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 600 V, TIPO: PP, FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE                                                                                              | COBRECOM   | 1   | 0   | 1   | Rolo 100 M  | 343,26 | 343,26   |
| 14 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR: 3 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA                                              | COBRECOM   | 1   | 0   | 1   | Rolo 100 M  | 463,41 | 463,41   |
| 15 | CAIXA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 40 X 20 X 2000 MM, APLICAÇÃO: CABEAMENTO DE DADOS E REDE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS                                               | ROMAZI     | 201 | 134 | 335 | Caixa 12 UN | 16,42  | 5.500,70 |
| 16 | CANALETA, MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 DIVISÓRIA; CANALETA E TAMPA SEPARADAS, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2200 MM                                       | ROMAZI     | 9   | 6   | 15  | Unidade     | 9,93   | 148,95   |
| 17 | CANALETA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, LARGURA: 20 MM, ALTURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 2,20 M, ACABAMENTO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A | ROMAZI     | 9   | 6   | 15  | Unidade     | 9,04   | 135,60   |
| 18 | FIXA FIO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO DE ATÉ 5 MM2, ACESSÓRIOS: COM PREGO DE AÇO, COR: BRANCA                                                                                   | VONDER     | 120 | 80  | 200 | Unidade     | 0,05   | 10,00    |
| 19 | CONECTOR ATERRAMENTO, CONECTOR ATERRAMENTO GDTU                                                                                                                                                                     | CASA NOSSA | 6   | 4   | 10  | Unidade     | 18,19  | 181,90   |
| 20 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TIPO: ROSCÁVEL, TAMANHO: 3/4 POL                                                                                                                                                  | AMANCO     | 12  | 8   | 20  | Unidade     | 1,90   | 38,00    |
| 21 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: VERMELHA                      | COBRECOM   | 1   | 1   | 2   | Rolo 100 M  | 324,46 | 648,92   |
| 22 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: PRETA                         | COBRECOM   | 1   | 1   | 2   | Rolo 100 M  | 324,46 | 648,92   |





|    |                                                                                                                                                                                               |          |   |   |    |            |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----|------------|--------|--------|
| 23 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: AMARELA | COBRECUM | 1 | 1 | 2  | Rolo 100 M | 324,46 | 648,92 |
| 24 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: AZUL    | COBRECUM | 1 | 1 | 2  | Rolo 100 M | 324,46 | 648,92 |
| 25 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: VERDE   | COBRECUM | 1 | 1 | 2  | Rolo 100 M | 324,46 | 648,92 |
| 26 | RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO DIA E NOITE, CORRENTE: BIVOLT, TIPO MONTAGEM: POSTE, MUROS, LAMPADAS, REFLETORES, USO: RELÉ FOTOCÉLULA COMPONENTES ADICIONAIS: COM BASE                          | ILUMI    | 6 | 4 | 10 | Unidade    | 14,81  | 148,10 |
| 27 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 1,2 POL                                                                                                  | KRONA    | 6 | 4 | 10 | Unidade    | 6,86   | 68,60  |
| 28 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TAMANHO: 1,2 POL, MATERIAL: PVC, COR: PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA                                                                          | KRONA    | 6 | 4 | 10 | Unidade    | 2,63   | 26,30  |
| 29 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DUAS LUVAS, DIÂMETRO NOMINAL: 1 POL                                                                          | KRONA    | 6 | 4 | 10 | Unidade    | 1,90   | 19,00  |
| 30 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                                   | WEG      | 9 | 6 | 15 | Unidade    | 7,13   | 106,95 |
| 31 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                                   | WEG      | 9 | 6 | 15 | Unidade    | 6,94   | 104,10 |
| 32 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                                   | WEG      | 9 | 6 | 15 | Unidade    | 8,57   | 128,55 |
| 33 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                                   | WEG      | 9 | 6 | 15 | Unidade    | 8,70   | 130,50 |
| 34 | DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, ACIONAMENTO: ALAVANCA TERMOMAGNÉTICA, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CLASSE TENSÃO: 380,440 V, CORRENTE NOMINAL: 150 A                   | WEG      | 1 | 0 | 1  | Unidade    | 873,10 | 873,10 |
| 35 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO                                                                                                         | WEG      | 3 | 2 | 5  | Unidade    | 27,67  | 138,35 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |    |    |    |            |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|------------|--------|--------|
|    | NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                   |            |    |    |    |            |        |        |
| 36 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO                                                                                                                                                             | WEG        | 3  | 2  | 5  | Unidade    | 23,37  | 116,85 |
| 37 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM                                                                                                                                                                   | WEG        | 1  | 1  | 2  | Rolo 50 M  | 103,56 | 207,12 |
| 38 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA: 25 MM                                                                                                                                                                                                                           | AMANCO     | 3  | 2  | 5  | Rolo 50 M  | 60,02  | 300,10 |
| 39 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 POL, COR: CINZA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                                 | AMANCO     | 6  | 4  | 10 | Unidade    | 11,12  | 111,20 |
| 40 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1,2 POL, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                                                                                                                                               | AMANCO     | 6  | 4  | 10 | Unidade    | 21,50  | 215,00 |
| 41 | EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO: SIMPLES, COMPRIMENTO: 10 M, TENSÃO: 250 V, COMPONENTES: TOMADA FÊMEA MONOFÁSICA E PLUGUE MACHO MONOFÁSICO, CORRENTE: 10 A                                                                                                                                           | ROMAZI     | 6  | 4  | 10 | Unidade    | 12,34  | 123,40 |
| 42 | EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO: 5 M, COMPONENTES: 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2                                                                                                                                                                                    | ROMAZI     | 3  | 2  | 5  | Unidade    | 12,22  | 61,10  |
| 43 | FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, PARALELO, BITOLA: 2X1,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC                                                                                                                                                                                 | COBRECUM   | 1  | 0  | 1  | Rolo 100 M | 317,76 | 317,76 |
| 44 | FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, PARALELO, BITOLA: 2X2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC                                                                                                                                                                                 | COBRECUM   | 1  | 0  | 1  | Rolo 100 M | 450,37 | 450,37 |
| 45 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO: FILME DE PVC, LARGURA NOMINAL: 18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 20 M                                                                                                                                                                                     | 3M         | 18 | 12 | 30 | Rolo 20 M  | 8,20   | 246,00 |
| 46 | HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL: AÇO COBREADO, COMPRIMENTO: 2.400 MM, DIÂMETRO: 1,2 POL                                                                                                                                                                                                          | CASA NOSSA | 12 | 8  | 20 | Unidade    | 8,84   | 176,80 |
| 47 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 1 UN, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR                                                                                                                                                                                                               | ROMAZI     | 12 | 8  | 20 | Unidade    | 3,89   | 77,80  |
| 48 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL SEM CAIXA DE, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A                    | ROMAZI     | 12 | 8  | 20 | Unidade    | 7,31   | 146,20 |
| 49 | INTERRUPTOR, QUANTIDADE PÓLOS: 1 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO: ALAVANCA, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL: 10 A, POTÊNCIA NOMINAL: 250 W | ROMAZI     | 12 | 8  | 20 | Unidade    | 6,31   | 126,20 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |    |     |         |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|-----|---------|-------|--------|
| 50 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 2 UN, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR                                                                                                                                                                                             | ROMAZI        | 12  | 8  | 20  | Unidade | 7,31  | 146,20 |
| 51 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 2(DOIS) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL FABRICAÇÃO NA TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A | ROMAZI        | 12  | 8  | 20  | Unidade | 9,43  | 188,60 |
| 52 | INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES: 3 UN, CORRENTE: 10 A, TENSÃO: 220 V                                                                                                                                                                                         | ROMAZI        | 12  | 8  | 20  | Unidade | 9,75  | 195,00 |
| 53 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ                                                                                                                                                        | BLUMENAU      | 60  | 40 | 100 | Unidade | 3,61  | 361,00 |
| 54 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 18 W, TIPO BASE: G13, FORMATO: TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE DE 40W                                                                                                                                      | BLUMENAU      | 60  | 40 | 100 | Unidade | 9,16  | 916,00 |
| 55 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: G13, FORMATO: TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE DE 20W                                                                                                                                       | BLUMENAU      | 60  | 40 | 100 | Unidade | 5,12  | 512,00 |
| 56 | LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 POL, COR: PRETA                                                                                                                                                                        | AMANCO        | 18  | 12 | 30  | Unidade | 1,23  | 36,90  |
| 57 | LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS: NBR 6150                                                                                                                                                     | AMANCO        | 18  | 12 | 30  | Unidade | 1,26  | 37,80  |
| 58 | LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4 POL, COR: PRETA                                                                                                                                                                                 | AMANCO        | 30  | 20 | 50  | Unidade | 1,23  | 61,50  |
| 59 | PLUGUE, TIPO: FÊMEA, COR CORPO: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA EXTENSÃO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, PADRÃO: UNIVERSAL                                                                                                                                            | TRAMONTINA    | 18  | 12 | 30  | Unidade | 2,30  | 69,00  |
| 60 | PLUGUE, TIPO: MACHO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO PADRÃO BRASILEIRO                                                                                                                                                                            | TRAMONTINA    | 18  | 12 | 30  | Unidade | 2,07  | 62,10  |
| 61 | PLACA CEGA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÓDULOS 3+3, DIMENSÕES: 4 X 4 POL                                                                                                                                          | ROMAZI        | 6   | 4  | 10  | Unidade | 3,86  | 38,60  |
| 62 | PLACA CEGA, APLICAÇÃO: TAMPA CAIXA REDE ELÉTRICA, DIMENSÕES: 4 X 2 POL                                                                                                                                                                                                     | ROMAZI        | 18  | 12 | 30  | Unidade | 2,35  | 70,50  |
| 63 | SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RABICHO, TIPO: PUSH-IN ANTIVIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR, TIPO BASE: G13 DE ENGATE RÁPIDO, TIPO BULBO: T8, CORRENTE NOMINAL: 2 A, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 250 V                 | ROMAZI        | 120 | 80 | 200 | Unidade | 3,08  | 616,00 |
| 64 | REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT                                                                                                                                                                 | LED TRIANGULO | 3   | 2  | 5   | Unidade | 81,99 | 409,95 |
| 65 | SOQUETE LÂMPADA, TENSÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAL                                                                                                                                                                                                      | ROMAZI        | 18  | 12 | 30  | Unidade | 2,03  | 60,90  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |    |    |    |         |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|---------|--------|--------|
|    | COM RABICHO, TIPO LÂMPADA: INCANDESCENTE                                                                                                                                                                                                                                       |           |    |    |    |         |        |        |
| 66 | PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27                                                                                                                                             | ROMAZI    | 18 | 12 | 30 | Unidade | 2,76   | 82,80  |
| 67 | TOMADA, MODELO: DUPLA, CORRENTE NOMINAL: 10 A                                                                                                                                                                                                                                  | ROMAZI    | 18 | 12 | 30 | Unidade | 8,80   | 264,00 |
| 68 | TOMADA, MODELO: DUPLA, TIPO: EXTERNA, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO                            | ROMAZI    | 12 | 8  | 20 | Unidade | 8,41   | 168,20 |
| 69 | TOMADA, MODELO: SIMPLES, FORMATO CONTATO: 2P + T, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTRUTURA ACOPLÁVEL A CONDULETE, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, MATERIAL: PVC                                                                 | ROMAZI    | 12 | 8  | 20 | Unidade | 5,50   | 110,00 |
| 70 | CAIXA TOMADA, TIPO: SOBREPOR, FORMATO CONTATO: UNIVERSAL, FORMATO CORPO: RETANGULAR, COR CORPO: BRANCA, LARGURA: 65 MM, PROFUNDIDADE: 35 MM, ALTURA: 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA SIMPLES, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL: PVC | ROMAZI    | 18 | 12 | 30 | Unidade | 6,13   | 183,90 |
| 71 | CURVA ELETRODUTO 3/4X180                                                                                                                                                                                                                                                       | AMANCO    | 3  | 2  | 5  | Unidade | 6,13   | 30,65  |
| 72 | CABO FLEXIVEL 10MM PECA COM 100M (CORES: VERMELHO, AZUL, PRETO)                                                                                                                                                                                                                | COBRECOM  | 1  | 0  | 1  | PECA    | 596,58 | 596,58 |
| 73 | RELE FOTOCELULA..                                                                                                                                                                                                                                                              | ILUMI     | 3  | 2  | 5  | Unidade | 20,19  | 100,95 |
| 74 | PAINEL PLAFON LED 18W REDONDO BRANCO FRIO..                                                                                                                                                                                                                                    | BLUMENAU  | 6  | 4  | 10 | Unidade | 20,22  | 202,20 |
| 75 | PAINEL PLAFON LED 24W REDONDO BRANCO FRIO.                                                                                                                                                                                                                                     | BLUMENAU  | 6  | 4  | 10 | Unidade | 26,82  | 268,20 |
| 76 | PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO BRANCO FRIO.                                                                                                                                                                                                                                    | BLUMENAU  | 6  | 4  | 10 | Unidade | 25,44  | 254,40 |
| 77 | PAINEL PLAFON LED 24W QUADRADO BRANCO FRIO.                                                                                                                                                                                                                                    | BLUMENAU  | 6  | 4  | 10 | Unidade | 25,25  | 252,50 |
| 78 | BOIA ELETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOGNAR    | 6  | 4  | 10 | Unidade | 44,58  | 445,80 |
| 79 | TOMADA, MODELO: SIMPLES, CORRENTE NOMINAL: 20 Amperes                                                                                                                                                                                                                          | ROMAZI    | 6  | 4  | 10 | Unidade | 8,41   | 84,10  |
| 80 | TERMINAL TUBULAR 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                          | ACESSORID | 30 | 20 | 50 | Unidade | 0,34   | 17,00  |
| 81 | TERMINAL TUBULAR 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                          | ACESSORID | 30 | 20 | 50 | Unidade | 0,34   | 17,00  |
| 82 | TERMINAL TUBULAR 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                        | ACESSORID | 30 | 20 | 50 | Unidade | 0,34   | 17,00  |
| 83 | TERMINAL GARFO 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                          | ACESSORID | 30 | 20 | 50 | Unidade | 0,61   | 30,50  |
| 84 | TERMINAL GARFO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                            | ACESSORID | 30 | 20 | 50 | Unidade | 0,56   | 28,00  |
| 85 | TERMINAL GARFO 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                            | ACESSORID | 30 | 20 | 50 | Unidade | 0,30   | 15,00  |
| 86 | FITA ALTOFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3M        | 3  | 2  | 5  | Unidade | 24,02  | 120,10 |
| 87 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1 1/2                                                                                                                                                                                                   | INCA      | 12 | 8  | 20 | Unidade | 2,16   | 43,20  |



|                                |                                                |                         |     |      |    |    |     |         |      |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----|---------|------|-------|
| 88                             | ABRAÇADEIRA, CARBONO, TIPO: AMARRAÇÃO: 3,4 POL | MATERIAL: "U", DIÂMETRO | AÇO | INCA | 60 | 40 | 100 | Unidade | 0,92 | 92,00 |
| VALOR TOTAL LOTE 03: 37.646,49 |                                                |                         |     |      |    |    |     |         |      |       |

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 06 de outubro de 2025 e encerramento em 06 de outubro de 2026, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 98.926,67 (noventa e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas, na classificação abaixo: 0101 10 302 0403 **2.002** –Gestão do Centro de especialidades odontológicas; e 0101 10 302 0403 **2.003** –Gestão da Policlínica; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.00 – Material de consumo; sub elemento de despesa: 33.90.30.24 – Material p/ manutenção de bens imóveis. Fonte de recursos 1880000000 recursos próprios do CPSMR, consignado no Orçamento Municipal de 2025. No valor total de R\$ 98.926,67 (noventa e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº N°018-25 CPSMR.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

- 7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

- 8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº N°018-25 CPSMR.

## **9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO**

- 9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº N°018-25 CPSMR.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

- 10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº N°018-25 CPSMR.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº N°018-25 CPSMR.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO**

- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.



12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstos no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

### 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

### 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO


17.1. É eleito o Foro da Comarca de Russas para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.



RUSSAS/CE, 06 de outubro de 2025.

Dr. José Arelone Andrade da Silva  
Secretário Executivo CPSMR  
RESOLUÇÃO 28042025/004

**CONSORCIO PUBL. SAUDE MICRORREG. RUSSAS**

**CNPJ/MF Nº 11.487.835/0001-34**

**JOSÉ ARELONE ANDRADE DA SILVA**

**Responsável legal da CONTRATANTE**

REFORMAR

CONSTRUCOES

LTDA:2918678200018

7

Assinado de forma digital por

REFORMAR CONSTRUCOES

LTDA:29186782000187

Dados: 2025.10.06 14:29:12

-03'00'

**REFORMAR CONSTRUCOES LTDA**

**CNPJ/MF Nº 29.186.782/0001-87**

**MARQUES RABELO DA SILVA**

**Responsável legal da CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

- 1 Comila nª Maria CPF 055800553-13
- 2 Antônio Luis Faria de Araújo CPF 080.172.703-05