



CONTRATO Nº. 20240003 - CPSMR

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
MICRORREGIÃO DE RUSSAS, E DO OUTRO
LADO A EMPRESA MEDMAIA COMÉRCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA, QUE ASSIM PARA
O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Travessa Boanerges, s/n, Planalto da Catumbela, Russas, CE, CEP: 62.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.487.835/0001-34, neste ato representado pela Secretária Executiva, a Sra. **Damiana Rabelo da Cunha**, portador do CPF nº. 634.937.563-72 e RG: nº 96002698790, nomeado através da Resolução nº 0005 de 28 de abril de 2023, doravante denominada de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa: **MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 13.576.534/0001-02, com endereço na rua 60, 20, CONJ 3ª Etapa, José Walter, Fortaleza – CE, CEP: 60.750-740, representada neste ato por: **Thiago Marco Barros Maia**, portador do CPF Nº. 017.792.713-52 E RG Nº 2002010488771 SSP CE, residente e com endereço na rua 60, 20, CONJ 3ª Etapa, José Walter, Fortaleza – CE, CEP: 60.750-740, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-0113032024-CPSMR, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, supletivamente pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Fundamenta-se este contrato no PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-0113032024-CPSMR, disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MATERIAL PERMANENTE, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAÚJO E DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor global dos Lotes 1,3,10,14,24,26,27,28,29,30,32 e 33 de R\$ 563.999,11 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), distribuídos da seguinte forma.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	ABAIXADOR DE LINGUA. (ESPECIFICAÇÃO: ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.)	PCT	13	1	14	5,75	80,50
2	ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA E ESCOVA (ESPECIFICAÇÃO: MODELO AMPLIADO DE ARCADA DENTÁRIA COM 32 DENTES E LÍNGUA, COM MOVIMENTO ARTICULAR, DESENVOLVIDO PARA ESTUDO E DEMONSTRAÇÃO DA HIGIENE BUCAL. TIPO	UND	0	1	1	243,19	243,19

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34





	DE MATERIAL: CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA. ARCADA DENTÁRIA COM LÍNGUA. ACOMPANHA: MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; ESCOVA DENTAL. GARANTIA DE 1 ANO)						
3	BARBEADOR DESCARTAVEL. (ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TRICOTOMIA COM LÂMINA EM AÇO INOX E ESTRUTURA TIPO PENTE, QUE FACILITA O CORTE DOS PELOS, E CABO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE)	UND	300	0	300	1,35	405,00
4	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 L. (ESPECIFICAÇÃO: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	0	30	30	5,56	166,80
5	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L. (ESPECIFICAÇÃO: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	20	0	20	7,65	153,00
6	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L. (ESPECIFICAÇÃO: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.)	UND	6	0	6	9,22	55,32
7	COLETOR UNIVERSAL 80 ML. (ESPECIFICAÇÃO: C/ TAMPA ROSCA.)	UND	0	95	95	0,54	51,30
8	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG. (ESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, USO ADULTO, FORMATO GOTA, TAMANHO 37X42MM, COM DORSO DE ESPUMA E GEL CONDUTOR ADESIVO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE BRONZE REVESTIDO POR NÍQUEL, CONTRA PINO DE ABS REVESTIDO DE PRATA + CLORETO DE PRATA, PODE SER USADO EM REPOUSO OU EM MOVIMENTO - TESTE ERGOMÉTRICO - USO ÚNICO, EMBALAGEM CONTENDO LOTE E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: 3 ANOS. DEVE CONTER DADOS DE VALIDADE APÓS ABERTURA DA EMBALAGEM.)	UND	15000	0	15000	0,24	3600,00
9	FITA COMPATÍVEL PARA GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS. (ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA - CONFORME APARELHO (ON CALL PLUS REF:G113-211) CAIXA C/50 FITAS)	CXA	7	0	7	27,45	192,15
10	FITA COMPATÍVEL PARA GLICOSÍMETRO ACCU-CHEK ACTIVE. (ESPECIFICAÇÃO: FITA PARA GLICEMIA - EM COMPATIBILIDADE COM APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE REF:07135114037. CAIXA C/50 FITAS)	CXA	3	0	3	35,55	106,65
11	FITA COMPATÍVEL PARA GLICOSÍMETRO GLICOO EASYFY (ESPECIFICAÇÃO: COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO GLICOO EASYFY GC003SR) TECNOLOGIA MICROGOTAS, UTILIZA APENAS 0,3 µl DE SANGUE PARA AMOSTRA. AS TIRAS REAGENTES SÃO PRODUZIDAS COM TECNOLOGIA DE PONTA, POSSUEM ELETRODO EM OURO PARA GARANTIR O TESTE GLICÊMICO DE ALTA PRECISÃO. TIRA TESTE COM 150 UNIDADES FOI DESENVOLVIDA COM TECNOLOGIA PARA USAR A MENOR GOTA DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE MÍNIMA DE SANGUE EXIGIDA 0,3 µl.)	CXA	0	15	15	40,95	614,25
12	HASTES FLEXÍVEIS. (ESPECIFICAÇÃO: ANTE GERME COM PONTA DE ALGODÃO, CAIXA C/ 75 UNIDADES)	CXA	10	0	10	3,44	34,40
13	LACRE DE SEGURANÇA 1000 PEÇAS.	PCT	1	0	1	42,07	42,07

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - Russas - Ceará
Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.



(ESPECIFICAÇÃO: LACRE DE SEGURANÇA REFORÇADO, 23CM, PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA CONTENDO NUMERAÇÃO SEQUENCIAL.)							5.744,63
VALOR TOTAL							

LOTE 3		UNID	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO						
1	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA (ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVAL CURTA: PARA ANESTESIA, ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS, CURTA, 30G. CANULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHÃO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UND.)	UND	0	8000	8000	0,29	2320,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. (ESPECIFICAÇÃO: 26 G1/2, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	500	3000	3500	0,08	280,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5. (ESPECIFICAÇÃO: 24G ¼", CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	0	2000	2000	0,08	160,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	400	0	400	0,08	32,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	100	0	100	0,08	8,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8. (ESPECIFICAÇÃO: CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	400	0	400	0,08	32,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12. (ESPECIFICAÇÃO: 18 G 1 ½, CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	700	100	800	0,08	64,00

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará
Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34





	COMPETENTE.)						
8	AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 X 250 MM. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHA COMPATÍVEL COM O DISPARADOR MAGNUM, TRATAMENTO ECOGÊNICO PARA PROCEDIMENTOS GUIADOS POR ULTRASSOM, ESTERELIZADO POR ETO, PRAZO DE VALIDADE POR 5 ANOS.)	UND	80	0	80	114,62	9169,60
9	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA 12X100MM. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHA COMPATÍVEL COM O DISPARADOR MAGNUM, TRATAMENTO ECOGÊNICO PARA PROCEDIMENTOS GUIADOS POR ULTRASSOM, ESTERELIZADO POR ETO, PRAZO DE VALIDADE POR 5 ANOS.)	UND	150	0	150	114,62	17193,00
10	AGULHA SPINAL 20G ANESTESIA RAQUIDIANA ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHAS 20G X 3 - 1/2, DIÂMETRO DE 1,0MM E COMPRIMENTO DE 8,9CM, ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS, ENCAIXE CANHÃO ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO, CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR.)	UND	50	0	50	8,10	405,00
11	AGULHA SPINAL 22G ANESTESIA RAQUIDIANA ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: AGULHAS 22G X 3 - 1/2, DIÂMETRO DE 0,7MM E COMPRIMENTO DE 8,9CM, ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS, ENCAIXE CANHÃO ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO, CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR.)	UND	50	0	50	8,10	405,00
12	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	5	0	5	0,81	4,05
13	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	5	0	5	0,82	4,10
14	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	100	0	100	0,81	81,00
15	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	150	0	150	0,81	121,50
16	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24. (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, POSSUI CANHÃO QUE OBEDECE AO CÓDIGO DE CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10555-5:2003.)	UND	150	0	150	0,81	121,50
17	LANCETAS RETRÁTEIS 23G. (ESPECIFICAÇÃO: LANCETA AUTO RETRÁTIL, DISPARO ÚNICO, COM MOLAS EM AÇO INOX E PONTA TRIFACETADA, CALIBRE 23G, CAIXA COM 100 UNIDADES.)	CXA	6	6	12	20,02	240,24
18	SCALP Nº 21G. (ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, CONSTITUÍDO POR TUDO TRANSPARENTE DE 30CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E ASAS FLEXÍVEIS DE FÁCIL MANUSEIO.)	UND	400	0	400	0,27	108,00
19	SCALP Nº 23G.	UND	400	0	400	0,27	108,00

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - Russas - Ceará
Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



	TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)						
5	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO HIPOALERGÊNICA CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PO BIO ABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE 3 ANOS E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	PAR	250	50	300	1,31	393,00
6	LUVA DE VINIL TAM. G (ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VINIL SEM PÓ, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	CXA	0	60	60	16,20	972,00
7	LUVA PP PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	400	400	29,70	11880,00
8	LUVA P PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	200	800	1000	29,70	29700,00
9	LUVA M PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	150	800	950	29,70	28215,00
10	LUVA G PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. (ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	130	60	190	29,70	5643,00
11	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRÊS CAMADAS.	CXA	200	60	260	5,40	1404,00

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - Russas - Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34





	(ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDOS DE COR BRANCA, ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, INODORO COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTE LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELTBLOWN MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS, DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL, QUATRO LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL DE 60-80GR/M2. EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES)						
12	SAPATILHA DESCARTÁVEL. (ESPECIFICAÇÃO: PROPÉS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADA EM TNT, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, GRAMATURA COM 40G/M2, PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	60	0	60	18,36	1101,60
13	TOUCA SANFONADA BRANCA C/ ELÁSTICO DUPLO. (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, HIPOALERGÊNICAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO 45X52 CM, GRAMATURA 10, PACOTE C/ 100 UNIDADES, CONTENDO LOTE, VALIDADE E DADOS DE PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	125	200	325	7,51	2440,75
14	MASCARA SEM FILTRO PFF2 (ESPECIFICAÇÃO: RESPIRADOR/MASCARA SEM VALVULA — PFF2 - PROTEGE CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS METALICOS ATÉ O VOLUME MÁXIMO INDICADO - FABRICADO COM MANTAS DE TECIDOS SINTÉTICOS E TECIDOS FILTRANTES. O FPA (FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO) DESTA MASCARA É 10, OU SEJA, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES CUJO CONTAMINANTE NÃO EXCEDA 10 VEZES O SEU LÍMITE DE TOLERANCIA. POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA. EMBALAGEM: 01 UNIDADE. ABNT NBR 13698:2011 E ABNT NBR 13697:2010. VALIDADE 3 ANOS.)	UND	0	1200	1200	0,41	492,00
15	MASCARA N95. (ESPECIFICAÇÃO: MASCARA DE PROTEÇÃO, RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, FORMA CONCHA, DESCARTÁVEL, COM DUAS TIRAS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA, FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO. CLI'P METÁLICO PARA AJUSTE AO NARIZ DEVE SER RESISTENTE E BEM FIRME AO CORPO DA MASCARA, DE MANEIRA A NÃO SAIR FÁCILMENTE E COM ESPUMA PROTETORA DO NARIZ. POSSUI 6 CAMADA, PRESENÇA DE FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSOIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS) E COVID-19 CLASSE PFF-2 / N95, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAPAO BACTERIOLOGICA), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%. ATOXICA, APIROGÊNICA, QUE SIGA A ORIENTAPÑO DE DESCARTE DE ACORDO COM A ANVISA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO NOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO VALIDADE. APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE (ANVISA).)	UND	1000	2200	3200	0,47	1504,00
16	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMIFACIAL SÉRIO 6200. (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM ELASTÓMERO DE BORRACHA, COMPOSTO POR DOIS CARTUCHOS E FILTROS DE ALTA EFICIÊNCIA CONTRA PARTICULAS INDICADO PARA MULTIGASES + P3(SL): VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO.)	UND	0	10	10	224,00	2240,00
17	FILTRO CARTUCHO 6003 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESPIRADOR 3M MODELO 6200)	PAR	0	15	15	97,20	1458,00
18	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD). (ESPECIFICAÇÃO: TORNADOS DE VISEIRA, SUPORTE DA	UND	5	45	50	8,10	405,00

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



	VISEIRA E COROA. A VISEIRA DEVE SER ARTICULADA, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO DE 0,5MM DE ESPESSURA, PROTEGIDA POR PELICULA PROTETORA CONTRA ARRANHOES, INCOLOR, CUJA TRANSPARENCIA SEJA PERFEITA E NAO APRESENTAR DEFORMAÇÃO DA IMAGEM, CONTENDO AS DIMENSOES APROXIMADAS DE 240MM DE LARGURA, APROXIMADAMENTE 240MM DE ALTURA. O SUPORTE DA VISEIRA CONFECCIONADA EM POLIETILENO SEMI-RIGIDO OU FIBRA VULCANIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA, INQUEBRAVEL E QUE AO SER ENCAIXADO NA COROA MANTENHA UMA DISTANCIA DA VISEIRA DE MANEIRA QUE PERMITA AO USUARIO O USO SIMULTANEO DE PROTETOR RESPIRATORIO COM DOIS FILTROS E A UTILIZAÇÃO, SE NECESSARIO, DE OCULOS DE LENTES CORRETIVAS. SUSPENSÃO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA CONDUTIBILIDADE DE CALOR, PROVIDA DE CATRACA GIRATORIA. DEVE POSSUIR CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ABNT NBR ISO 13688:2017)						
19	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR (ESPECIFICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS. AJUSTE TELESCÓPIO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE NOS LADOS INTERNO E EXTERNO. USO INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS, EM CONTATO COM PACIENTES COM REGISTRO NA ANVISA.)	UND	15	80	95	2,69	255,55
20	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO SOBRE ÓCULOS COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR (ESPECIFICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS. AJUSTE TELESCÓPIO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE NOS LADOS INTERNO E EXTERNO. USO INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS, EM CONTATO COM PACIENTES COM REGISTRO NA ANVISA.)	UND	3	5	8	26,84	214,72
21	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG. (ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO DE SILICONE, COM CORDÃO DE POLIPROPILENO (SILICONE) MAIS FÁCIL DE HIGIENIZAR, CAIXA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO E ASSIM DIMINUIR O RISCO DE PERDA DO PROTETOR. ATENUAÇÃO: 18 DB)	UND	0	15	15	1,54	23,10
22	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. (ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA POSSUI DUAS CONCHAS FEITAS EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE. TEM HASTE FLEXÍVEL COM AJUSTE NO FORMATO "U". INDICADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO EM LOCAIS ONDE O TRABALHADOR ESTIVER EXPOSTO A RUÍDOS ACIMA DE 85DB. - MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, PROTEÇÃO: 13DB.)	UND	7	10	17	26,84	456,28
VALOR TOTAL							127.585,00

LOTE 14

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	ADIPÔMETRO CLÍNICO (ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DO TECIDO ADIPOSEO, PARA CALCULAR O PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL. FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 80MM E GRADUAÇÃO EM MILIMETROS, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE)	UND	1	0	1	1220,26	1220,26
2	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) (ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVÉL COM TIRAS DE GLICOSE: GLICOCARE, GCARE OU GMENTOR. UTILIZA APENAS UMA MICROGOTAS DE SANGUE PARA UM TESTE RÁPIDO E PRATICAMENTE INDOLOR. TECNOLOGIA MICROGOTAS, UTILIZA APENAS 0,3 µl DE SANGUE PARA AMOSTRA. AS TIRAS REAGENTES SÃO PRODUZIDAS COM TECNOLOGIA DE PONTA, POSSUEM ELETRODO EM OURO PARA	UND	0	1	1	126,10	126,10

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - Russas - Ceará
Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



	GARANTIR O TESTE GLICÊMICO DE ALTA PRECISÃO. TIRA TESTE COM 150 UNIDADES FOI DESENVOLVIDA COM TECNOLOGIA PARA USAR A MENOR GOTAS DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE MÍNIMA DE SANGUE EXIGIDA 0,3 µl.)							
3	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA ADULTA E PEDIÁTRICA, PRÉ OU PÓS PRANDIAL, INTERVALO DE MEDIÇÃO 10 A 600 MG/DL, MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS E ENTRADA USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS. USA QUANTIDADE MÍNIMA DE SANGUE (1 - 2 MICROLITROS DE SANGUE), RESULTADO EM 5 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 OU 90 SEGUNDOS. DIMENSÕES 97,8 X 46,8 X 19,1 MM, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 96 SEGMENTOS.)	UND	2	0	2	87,30	174,60	
4	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO 18-35 CM (ESPECIFICAÇÃO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E VIAGEM)	UND	4	0	4	116,40	465,60	
5	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO 35-51 CM (ESPECIFICAÇÃO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E VIAGEM)	UND	4	0	4	164,90	659,60	
6	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL 10-18 CM (ESPECIFICAÇÃO: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E VIAGEM)	UND	4	0	4	116,40	465,60	
7	MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL APARELHO MEDIDOR PROFISSIONAL PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL BRAÇO, CARACTERÍSTICAS GERAIS:- INDICADOR DE ARRITMIA- INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO - MEMÓRIA PARA 120 RESULTADOS COM HORA E DATA - TOTALMENTE AUTOMÁTICO- MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO- MEDIÇÃO NO BRAÇO- PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO INMETRO- DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES- CONTROLE DE INFLAÇÃO - ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO- BRAÇADEIRA ERGONÔMICA COM TAMANHO EXTRA GRANDE, FÁCIL DE USAR E AJUSTÁVEL. PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 22 CM A 32 CM (ATENDE AOS PACIENTES OBESOS)- VISOR DIGITAL LCD COM MOSTRADOR GRANDE- FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 299 MMHG, PULSAÇÃO: 40 A 180 BATIDAS/ MIN.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:-VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO;-LIBERAÇÃO RÁPIDA DE AR;-VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA;-MÉTODO OSCILOMÉTRICO;-FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS 'AAA' DE 1,5V; NÃO INCLUSAS OU CONECTADO AO CABO DE ENERGIA.	UND	0	3	6	203,70	1222,20	
8	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBO DE CONEXÃO EM PVC, NA COR PRETA, 2,5 x 10,5 x 23,4 CM, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUIDOS DA AUSCULTAÇÃO. POSSUI OLIVAS COM FORMATO ANATÓMICO FEITAS DE BORRACHA MACIA. POSSIBILITA UMA PRECISÃO AINDA MAIOR À AUSCULTAÇÃO DE DETERMINADOS RUIDOS EM ESPECÍFICAS PARTES DO CORPO.)	UND	4	2	6	36,86	221,16	
9	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO (ESPECIFICAÇÃO: COM TUBO DE CONEXÃO EM PVC, NA COR PRETA. DESENVOLVIDO COM O MAIS NOBRE AÇO INOX PARA AUSCULTA AMPLIFICADA E DIAGNÓSTICO PRECISO, POSSUI DOIS TIPOS DE AUSCULTADORES, QUE SÃO: FECHADO COM MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO (DIAFRAGMA), UTILIZADO PARA DETECTAR SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA COM MAIOR DISTINÇÃO E ABERTO (SINO) QUE É UTILIZADO PARA LOCALIZAR COM MAIOR PRECISÃO OS SONS OBTIDOS PELO EQUIPAMENTO)	UND	2	0	2	50,44	100,88	

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.

CPSMR
Nº 3054
LICITAÇÃO

10	ESTADIÔMETRO ADULTO PORTÁTIL (ESPECIFICAÇÃO: HASTE DE MEDIÇÃO DOBRÁVEL E SEU TRIPÉ DE APOIO RETRÁTIL, PRECISO, DURÁVEL, LEVE E TOTALMENTE PORTÁTIL, E PERMITE REALIZAR MEDIÇÕES DE ALTURA EM QUALQUER LOCAL.)	UND	1	0	1	649,90	649,90
11	ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL (ESPECIFICAÇÃO: HASTE DE MEDIÇÃO COM RÉGUA EM ALUMÍNIO, PORTÁTIL, PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM, PRECISO, DURÁVEL, LEVE E TOTALMENTE PORTÁTIL)	UND	1	0	1	273,54	273,54
12	FLUXÔMETRO P/ AR COMPRIMIDO (ESPECIFICAÇÃO: FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CÁPSULA E BILHA EM POLIBICARBONATO; - ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; - ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; - BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO; - FABRICADO EM METAL CROMADO)	UND	3	1	4	110,58	442,32
13	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. FLUXÔMETRO 0-15 L/MIN OXIGÊNIO)	UND	5	1	6	110,58	663,48
14	FLUXÔMETRO P/ VÁCUO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.)	UND	3	1	4	215,34	861,36
15	TERMO - HIGROMETRO DIGITAL (ESPECIFICAÇÃO: DIGITAL 10C~+50C 20~90 UR MAX MIN; AMPLO VISOR LCD; APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DA TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA INTERNAS; UNIDADE DE TEMPERATURA SELECIONÁVEL ENTRE °C E °F; MEMÓRIA DE VALOR MÁXIMO E MÍNIMO DE TEMPERATURA E UMIDADE NO INTERVALO DE MEDIÇÃO; RELÓGIO E DATA COM VISUALIZAÇÃO ALTERNADA A CADA 5S; HORA SELECIONÁVEL ENTRE MODO 12H E 24H; FUNÇÃO ALARME COM PROGRAMAÇÃO HORÁRIA E DIÁRIA; COM MAXIMA E MINIMA MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE COM RELOGIO E ALARME.)	UND	5	5	10	122,22	1222,20
16	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 0 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCOPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0	2	162,96	325,92
17	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 1 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR	UND	2	0	2	162,96	325,92

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



	AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)						
18	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 2 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0	2	162,96	325,92
19	LAMINA DE LARINGOSCOPIO CURVA Nº 3 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0	2	162,96	325,92
20	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 0 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0	2	162,96	325,92
21	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 1 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0	2	192,96	385,92
22	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 2 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)	UND	2	0	2	162,96	325,92
23	LAMINA DE LARINGOSCOPIO RETA Nº 3 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO DÃO MAIOR AUTONOMIA DURANTE O PROCEDIMENTO DE	UND	2	0	2	162,96	325,92

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



	INTUBAÇÃO. COM BORDAS ARREDONDADAS AS LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO REDUZEM O RISCO DE LESÃO DURANTE O PROCEDIMENTO. ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVADO. SUA ILUMINAÇÃO É POR MEIO DE LÂMPADA HALÓGENA VACUM 2,5V FIXADA ATRAVÉS DE ROSCA NA PRÓPRIA LAMINA DE INTUBAÇÃO.)						
24	LANTERNA CLÍNICA (ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA DE LED; CORPO DE PLÁSTICO; ACIONAMENTO NO PRENDEDOR (PRESSIONANDO), RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ALTA ILUMINAÇÃO, LEVE E PRÁTICA, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA, CLIPE DE BOLSO.)	UND	1	0	1	44,62	44,62
25	MANGUEIRA AR COMPRIMIDO PARA VENTILADOR PULMONAR 3 METROS. (ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS: MANGUEIRA DE NYLON TRANÇADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 250 LIBRAS DE PRESSÃO E CONECTORES PARA REDE DE GÁS. IDENTIFICAÇÃO NA COR AMARELA. BORBOLETA DE FIXAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM ROSQUEAMENTO PADRÃO ABNT.)	UND	2	0	2	320,10	640,20
26	OTOSCÓPIO (ESPECIFICAÇÃO: COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PILHAS MÉDIAS RECARREGÁVEIS, CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE, VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, 5 ESPÉCULOS ANTI-REFLEXO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, REUTILIZÁVEIS E EM DIFERENTES CALIBRES, ACOMPANHA LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE, E ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS NAS SEGUINTE QUANTIDADES E MEDIDAS: 5 ESPÉCULOS DE 2 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 5 ESPÉCULOS DE 3 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 3 ESPÉCULOS DE 4 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 3 ESPÉCULOS DE 5 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO. ACOMPANHA BASE CARREGADOR DE BATERIAS.)	UND	2	0	2	477,24	954,48
27	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL (ESPECIFICAÇÃO: MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM ESTOJO E CAPA DE PROTEÇÃO, FORNECE DADOS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA CARDÍACA)	UND	4	1	5	133,86	669,30
28	PISTOLA DE LIMPEZA PARA AGUA E AR COMPRIMIDO (ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA DE AR COMPRIMIDO CURTA, COMPRIMENTO DO BICO 20MM, PARA LIMPEZA POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO, LEVE E RESISTENTE. IDEAL PARA LIMPEZAS POR JATO DE AR COMPRIMIDO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS OU ORIFÍCIOS PEQUENOS. USADA PARA SOPRO DE AR SOB PRESSÃO DE PEQUENAS ABERTURAS E GRANDES SUPERFÍCIES, ACIONAMENTO POR GATILHO, PRODUZIDA EM LIGA DE ALTA QUALIDADE)	UND	2	1	3	960,30	2880,90
29	TERMOMETRO CLÍNICO COM INFRAVERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: PARA USO HOSPITALAR - DISPLAY DIGITAL. O APARELHO PERMITE A AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTAR O TERMOMETRO NO PACIENTE.)	UND	3	0	3	25,22	75,66
30	TERMÔMETRO INDUSTRIAL A LASER (ESPECIFICAÇÃO: PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS TERMOLÁBEIS, TERMOMETRO INFRAVERMELHO, SEM CONTATO, VISOR DE LCD)	UND	1	0	1	211,46	211,46
31	TRENA ANTROPOMÉTRICA RISCO CARDÍACO E IMC 150CM. (ESPECIFICAÇÃO: DISCO COM CÁLCULO DE IMC E REFERÊNCIA DE NORMALIDADE. MEDIDA VISUAL DE RISCO PARA DCV ATRAVÉS DE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. INFORMAÇÃO VISUAL DE LADO MASCULINO E LADO FEMININO DA FITA. RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA DE FIXAÇÃO DA FITA.)	UND	3	0	3	126,10	378,30
32	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE	UND	2	0	2	417,10	834,20

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - Russas - Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34



	OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO (ESPECIFICAÇÃO: VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SERVEM PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO DO CILINDRO. COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PADRÃO ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM ² , FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM ² , NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT E VÁLVULA DE SEGURANÇA.)							
33	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO. (ESPECIFICAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 15 LITROS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; VAZÃO DE 15 L/MIN; PRESSÃO DE ENTRADA: 0 A 300 KGF/CM ² ; PRESSÃO DE SAÍDA: 3,5 KGF/CM ² (FIXA); ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; ACOMPANHA FLUXÔMETRO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ACORDO COM PADRÃO ABNT. ALTURA: 13 CM LARGURA: 6 CM PROFUNDIDADE: 17 CM PESO: 0,751 KG.)	UND	2	0	2	417,10	834,20	
34	VÁLVULA REGULADORA PARA VÁCUO COM FLUXÔMETRO (ESPECIFICAÇÃO: REGULADOR DE VÁCUO PARA TOMADAS DE REDE, COMO OBJETIVO MEDIR E REGULAR O NÍVEL DE VÁCUO GERADO PELO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL. O REGULADOR DE VÁCUO INCLUI UM ADAPTADOR MACHO DE ENTRADA, UMA VÁLVULA DE CORTE, UM MANÔMETRO DE 0-760 MMHG E UMA LIGAÇÃO DE ENTRADA DE ROSCA MACHO DISS PARA VÁCUO.)	UND	2	0	2	475,47	950,94	
35	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. (ESPECIFICAÇÃO: EM FRASCO PLÁSTICO INQUEBRÁVEL DE FÁCIL LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO GRADUADO C/MARCAÇÕES DE NÍVEIS IDEAIS E VISÍVEIS P/ USO C/ AGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REG. EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UND	6	0	6	24,93	149,58	
VALOR TOTAL							20.060,00	

LOTE 24		UN	POLI	CEO	TOTAL	VLUND	VL.TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO							
1	GÁS REFINADO - DESODORIZADO COM VÁLVULA IMPORTADA EM 400ML EM VASILHAME DE 209G. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (GÁS PARA MASSARICO)	UND	0	3	3	28,50	85,50	
VALOR TOTAL							85,50	

LOTE 26		UN	POLI	CEO	TOTAL	VLUND	VL.TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO						
1	ABRIDOR DE BOCA ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM 100% SILICONE, AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS, TAMANHO ADULTO: 40 X 30 X 20 MM).	UND	0	8	8	3,93	31,44
2	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM 100% SILICONE, AUTOCLAVÁVEL À 134°C POR 30 MINUTOS, TAMANHO INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM).	UND	0	3	3	3,93	11,79
3	AFASTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHA ADULTO Nº 02 (ESPECIFICAÇÃO: PARA COLAGEM DE BRACKTES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIA, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. PROPORCIONA ABERTURA COM MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE.)	UND	0	8	8	16,42	131,36
4	AFASTADOR DE LÁBIOS E BOCHECHA INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: PARA COLAGEM DE BRACKTES, PROFILAXIA, FOTOGRAFIA, APLICAÇÃO DE FLÚOR E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. PROPORCIONA ABERTURA	UND	0	3	3	17,94	53,82

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará

Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34

	COM MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE)						
5	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH (ESPECIFICAÇÃO: COM PONTA REGULAR ESFÉRICA, CONFECCIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPOS ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDS.)	CXA	0	10	10	9,18	91,80
6	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, COM DUPLA CAMADA, CONTENDO UMA CAMADA DE PLÁSTICO, E OUTRA DE PAPEL ABSORVENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDS. MEDIDAS APROXIMADAS: 33CM X 47 CM PACOTE COM 100 UNIDS.	PCT	0	180	180	17,33	3119,40
7	CUNHA DE MADEIRA (ESPECIFICAÇÃO: CUNHA ODONTOLÓGICA - MADEIRA, ANATÔMICA; PARA RESTAURAÇÕES AMÁLGAMA, IONÔMERO CLASSES II,III,IV; EMBALAGEM: CAIXA C/ 100 UNIDADES SORTIDAS E COLORIDAS.)	CXA	0	2	2	8,74	17,48
8	FIO DENTAL ENCERADO, (ESPECIFICAÇÃO: FIO DENTAL ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS)	RLO	0	15	15	2,07	31,05
9	PROTETOR DE MANGUEIRA (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA PROTEÇÃO E BIOSSEGURANÇA DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE E SEU PACIENTE. PCT 100 UNIDADES)	PCT	0	3	3	110,12	330,36
10	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE DESCARTÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UND, VALIDADE 2 ANOS)	CXA	0	140	140	42,78	5989,20
11	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: SUGADOR USO ODONTO - EM PVC ATOXICO, PARA SALIVA; EMBALAGEM COM 40 UNIDADES DESCARTAVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSICAO (FICA NA POSICAO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM_(+- 10MM). (VALIDADE 5 ANOS) PACOTE COM 40 UNIDADES.)	PCT	0	180	180	8,56	1540,80
VALOR TOTAL							11.348,50

LOTE 27

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	ALGINATO LIVRE DE POEIRA DE PRESA RÁPIDA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: TERRA DIATOMÁCEA, SULFATO DE CÁLCIO, ALGINATO DE POTÁSSIO, PIROFOSFATO DE SÓDIO, FLUOROTITANATO DE POTÁSSIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, VASELINA, PIGMENTOS, AROMA DE MANGOSTÃO (FRUTA ASIÁTICA). COR LILÁS. 5 DIAS DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL, 5 SEGUNDOS PARA ABSORVER A ÁGUA TEMPO DE MISTURA < 30" TEMPO TOTAL DE TRABALHO 1'05" PERMANÊNCIA NA CAVIDADE ORAL 45" TEMPO DE PRESA 1'50" MEMÓRIA ELÁSTICA (ISO 1563) 98% . TEM UM CONJUNTO DE MEDIDORES ESPECÍFICOS COM PROPORÇÃO DE 15ML DE ÁGUA PARA 7G DE PÓ, GARANTINDO RESULTADOS PRECISOS E CONFIÁVEIS. EMBALAGEM COM 453G)	PCT	0	380	380	84,29	21072,50
2	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (INCOLOR) (ESPECIFICAÇÃO: ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL EM PÓ: INCOLOR; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTARIA. FRASCO COM 1KG)	FRS	0	60	60	107,60	5380,00
3	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (ROSA) (ESPECIFICAÇÃO: ACRÍLICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PÓ: NA COR ROSA; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTARIA. FRACO COM 1KG)	FRS	0	3	3	107,60	215,20
4	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL (INCOLOR) (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTO: ACRÍLICO; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE	FRS	0	60	60	99,64	4982,00

Travessa Boanerges, s/n – Planalto da Catumbela – CEP 62.900-000 - Russas – Ceará
Fone: (88) 3411.0797 - CNPJ: 11.487.835/0001-34

	DENTÁRIA. (VALIDADE 10 ANOS), FRASCO COM 1KG.)						
5	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL (ROSA ESCURO) (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTO: ACRÍLICO; PRESA A CALOR; POLÍMERO METIL METACRILATO NO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO, INDICADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. (VALIDADE 10 ANOS), FRASCO COM 1KG.)	FRS	0	60	60	99,64	3985,60
6	ADESIVO MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA OU ÁGUA COMO SOLVENTE. CONTEÚDO 4ML)	FRS	0	12	12	17,80	160,20
7	BASTÃO PARA BRILHO EM PRÓTESE DENTÁRIA. (ESPECIFICAÇÃO: VALIDADE 5 ANOS, PESO: 150G)	UND	0	30	30	55,85	1396,25
8	CARBONO PARA OCLUSÃO DUPLA FACE PRETO OU VERMELHO (ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE COM 12 FOLHAS)	ENV	0	80	80	2,00	100,00
9	CARBONO EM TIRAS (3-1/2" L X 7/8" W) DUPLA FACE (ESPECIFICAÇÃO: VERMELHA/PRETA, ROLO COM 280 TIRAS)	ROLO	0	6	6	238,81	955,24
10	CERA ROSA Nº 7 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - PARA MOLDAGEM E ARTICULAÇÃO Nº 7. VALIDADE 5 ANOS, (225 g, CAIXA C/ 18 LAMINAS).)	CXA	0	150	150	20,70	2691,00
11	CERA PERIFÉRICA Nº 6 (ESPECIFICAÇÃO: PARA UTILIZAR EM MOLDEIRA DE ESTOQUE. COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE ABELHA, COR AZUL. CAIXA COM 40 BASTÕES)	UND	0	120	120	22,08	1324,80
12	CERA UTILIDADE VERMELHA (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBE E CORANTES. MACIA, FLEXÍVEL E POSSUI EXCELENTE ADESÃO; COR: VERMELHA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. PESO: 225G)	CXA	0	120	120	20,70	2070,00
13	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL (ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO PERIODONTAL SEM EUGENOL. COMPOSIÇÃO DA PASTA BASE: ÁCIDO GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTÉTICA, ÓLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA DE MENTA. COMPOSIÇÃO DA PASTA ACELERADORA: ÓLEO MINERAL, ÓLEO VEGETAL, ÓXIDO ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉZIO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA DE MENTA. REGISTRO NA ANVISA: 80015520035. KIT: 1 TUBO DE PASTA BASE COM 90 g + 1 TUBO DE PASTA ACELERADORA 90 g)	KIT	0	4	4	159,64	638,56
14	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR. KIT CONTENDO: 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13g E 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11g)	KIT	0	24	24	23,94	191,52
15	AMÁLGAMA DE 01 PORÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (1 PORÇÃO))	CXA	0	2	2	142,83	142,83
16	AMÁLGAMA DE 02 PORÇÕES. (ESPECIFICAÇÃO: EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II. COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (2 PORÇÕES))	CXA	0	2	2	248,40	248,40
17	OBTURADOR PROVISÓRIO 20 g (ESPECIFICAÇÃO: O OBTURADOR PROVISÓRIO É UM MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. É UM	FRS	0	100	100	8,14	732,60



	CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS). NÃO CONTÉM EUGENOL, POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RÁPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. PESO LÍQUIDO 20 G.)						
18	CIMENTO ENDODÔNTICO EM PÓ 12 g + LÍQUIDO 10 ml. (ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL. PÓ (OXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO), LÍQUIDO (EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS E BHT) APRESENTAÇÃO KIT COM 01 FRASCO DE PÓ C/ 12 G + 01 FRASCO DE LÍQUIDO C/ 10 ML. O CIMENTO ENDODÔNTICO CONTA COM INDICAÇÃO DE USO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. O LÍQUIDO (BASE DE EUGENOL) EM CONTATO COM O PÓ (BASE DE ÓXIDO DE ZINCO) RESULTA EM UM CIMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, JUNTAMENTE COM MATERIAL OBTURADOR ENDODÔNTICO. * BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS. * RADIOPACIDADE. * IMPERMEABILIDADE. * FINA GRANULAÇÃO. * CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. * DE USO ÚNICO. * TEMPO DE PRESA: APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. * SEU ARMAZENAMENTO DEVE SER EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR DIRETA. * VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. * REGISTRO ANVISA: 10186370150.	KIT	0	100	100	18,30	1098,00
19	CIMENTO ENDODÔNTICO EM PÓ - 12 g (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM PÓ DE 12G, (COMPOSIÇÃO: PÓ - ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO). CIMENTO ENDODÔNTICO INDICADO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, CONTA COM BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, IMPERMEABILIDADE E RADIOPACIDADE, ALÉM DE FINA GRANULAÇÃO PARA PROPORCIONAR UMA MISTURA HOMOGÊNEA. * BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS. * RADIOPACIDADE. * IMPERMEABILIDADE. * FINA GRANULAÇÃO. * PÓ A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO. * PRODUTO DE USO ÚNICO. * TEMPO DE PRESA: APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. * SEU ARMAZENAMENTO DEVE SER EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR DIRETA. * VALIDADE: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. * REGISTRO ANVISA: 10186370150.	UND	0	10	10	15,32	76,60
20	CIMENTO REPARADOR MTA (ESPECIFICAÇÃO: SELADOR MARGINAL, BIOCMPATÍVEL, INDUTOR DE RESPOSTA CICATRICAL, HIDROFÍLICO, PARA TRATAMENTO DE ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA COBALTO. KIT CONTENDO DOSADOR, ÁGUA DESTILADA 3 ML E CIMENTO REPARADOR 1 GRAMA (PÓ).)	KIT	0	3	3	322,92	968,76
21	CONDICIONADOR DE TECIDOS DENSO PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	KIT	0	3	3	908,34	2725,02



	(ESPECIFICAÇÃO: KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - DENSO. C REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFECCÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PRENSADO NA CONFECCÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÓMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)						
22	CONDICIONADOR DE TECIDOS MACIO PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM PÓ 170G E LÍQUIDO 177ML. NA COR ROSA - MACIO. REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. CONFECCÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL NOS MODELOS. PODE SER PRENSADO NA CONFECCÃO DA PRÓTESE. PODE SER REEMBASADO NA BOCA. COMPOSIÇÃO: PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. LÍQUIDO: MONÓMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. APRESENTAÇÃO: CADA KIT TEM: 1 FRASCO DE 40GR; 1 FRASCO DE 40 ML; 1 GLAZE 8 ML; 2 COPOS MEDIDORES; 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	KIT	0	3	3	908,34	2725,02
23	CONE DE GUTTA PERCHA RECIPROC R25 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO 28MM. CAIXA C/ 60 UNIDADE)	CXA	0	100	100	42,49	3399,20
24	CONE DE GUTTA PERCHA RECIPROC R40 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO 28MM. CAIXA C/ 60 UNIDADE)	CXA	0	100	100	42,49	2124,50
25	CONE DE GUTTA PERCHA RECIPROC R50 (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO 28 MM. CAIXA C/ 60 UNIDADE)	CXA	0	100	100	42,48	2124,00
26	CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA 28MM - FM (ESPECIFICAÇÃO: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS, TAMANHO FM - FINA<MEDIA)	CXA	0	50	50	23,05	691,50
27	CONE ACESSÓRIO GUTTA PERCHA 28MM - MF (ESPECIFICAÇÃO: CONES ACESSÓRIOS PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS, TAMANHO MÉDIO>FINA.)	CXA	0	50	50	23,05	461,00
28	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº15 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10	10	23,05	230,50
29	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 20 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	10	10	23,05	230,50



30	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 25 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	50	50	23,05	576,25
31	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 30 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	30	30	23,05	230,50
32	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 35 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	30	30	23,05	230,50
33	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE Nº 40 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	12	12	23,05	230,50
34	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 45 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	12	12	23,05	230,50
35	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 50 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	30	30	23,05	230,50
36	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 55 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	30	30	23,05	230,50
37	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 60 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA (60) PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	30	30	23,05	230,50
38	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 70 (ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)	CXA	0	20	20	23,05	230,50
39	CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 2ª SÉRIE Nº 80	CXA	0	20	20	23,05	230,50

	(ESPECIFICAÇÃO: CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA (80) PARA OBTURAÇÕES DOS CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM 28MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPAVIDADE. EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.)						
40	DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE PARA RESINA Nº 7016 (ESPECIFICAÇÃO: INDICADOS PARA CORTAR, PRÉ-DESGASTAR, SEPARAR E DAR CONTORNO EM CERÂMICA, ZIRCÔNIA, LIGAS DE METAIS PRECIOSOS E NÃO PRECIOSOS, GESSO E COMPÓSITOS, SEM DEIXAR TRAÇOS NA SUPERFÍCIE. SUA GRANDE CAPACIDADE DE REMOÇÃO E CORTE É DECORRÊNCIA DE PARTÍCULAS DE DIAMANTES NATURAIS CUIDADOSAMENTE IMPREGNADAS AO BORDO DOS DISCOS, O QUE GARANTE ALTO PODER DE ABRASÃO E RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DA TAREFA. O DESIGN DOS DISCOS PERMITE EXCELENTE FLEXIBILIDADE E VISIBILIDADE DO CAMPO DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO E EVTTANDO DESPERDÍCIO DE MATERIAL).	FRS	0	3	3	28,01	280,10
41	DISCO DE CARBORUNDUM (ESPECIFICAÇÃO: DISCO DE CARBURUNDUM MARROM 38X0,6MM)	UND	0	10	10	2,76	69,00
42	DISCO DE LIXA DE 1/2" (ESPECIFICAÇÃO: DISCO DE LIXA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: OXIDO DE ALUMINIO E COSTADO DE POLIURETANO; DISCO DE 1/2 POLEGADAS (DIAMETRO); COR/APRESENTACAO CX COM 50; CORES VARIADAS; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURACOES COMPOSITOS; DISCO DE PAPEL PARA POLIMENTO E AC)	UND	0	40	40	151,80	759,00
43	DURALAY EM PÓ INCOLOR (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA REEMBASAMENTO, CONFECÇÃO COROAS CÔNICAS E TELESCÓPICAS; PRÓVISÓRIOS; INCRUSTAÇÕES, BARRAS LINGUAIS E PALATAIS; CONECTORES DE GRAMPOS;PONTES ADESIVAS; ALINHAMENTO DE JUNTAS A SEREM SOLDADAS; CONECTAR JUNTAS NO ENCERAMENTO DE PONTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM: PÓ COM 28G. INCOLOR.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	PCT	0	5	5	345,00	690,00
44	ESCOVA DE BRIM PARA POLIMENTO DE ACRÍLICOS. (ESPECIFICAÇÃO: RETIRA RANHURAS E IMPERFEIÇÕES. REALÇA O BRILHO. DISPONÍVEL EM AZUL E BRANCA. TAMANHO: 10,5 CM X 1,5 CM)	FRS	0	2	2	15,14	454,20
45	RODA PARA POLIMENTO BRIM 4" (ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: BRIM, TAMANHO 4" POLEGADAS, PARA POLIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA.)	UND	0	40	40	15,14	1514,00
46	ESCOVA DE PÊLO NR 29 (ESPECIFICAÇÃO: PARA MOTOR DE POLIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA NUMERO 29.)	UND	0	120	120	15,14	1514,00
47	ESCOVA DE ROBSON (ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA./ ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA-ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.)	UND	0	120	120	1,31	524,00
48	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS (ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE BROCA ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE)	UND	0	600	600	11,18	391,30
49	ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5 (ESPECIFICAÇÃO: ESPELHO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES)	UND	0	40	40	3,45	51,75
50	EVIDENCIADOR DE PLACA (ESPECIFICAÇÃO: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº 01 E FDC VERMELHO Nº 03. CORA A PLACA EM DUAS CORES (VERMELHO RECENTE E AZUL A MADURA) ATÓXICO, INÓCUO AOS TECIDOS BUCAIS E DE FÁCIL REMOÇÃO -	CXA	0	20	20	5,05	25,25



	FRASCO DE 10ML)						
51	FITA BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER. 10X120X0,5MM. (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.)	FRS	0	6	6	1,66	16,60
52	GESSO COMUM, 25 Kg. (ESPECIFICAÇÃO: GESSO COMUM TIPO I, COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CÁLCIO; NA COR BRANCA, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SECA DE 60 KG/CM; ATOXICO; SOLÚVEL EM AGUA. EMBALAGEM DE SACO CONTENDO 25 KG.)	CXA	0	12	12	34,78	3130,20
53	GESSO PEDRA, 25 Kg. (ESPECIFICAÇÃO: GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO II, UTILIZADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA CONFEÇÃO DE MODELOS PROTÉTICOS E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA, COMPOSTO DE SULFATO DE CÁLCIO E PIGMENTO, NA COR AMARELA OU BEGE, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SECA DE APROXIMADAMENTE 600KG/CM OU 3200 PSI. EMBALAGEM DE SACO CONTENDO 25KG.)	SACO	0	100	100	97,70	1465,50
54	GESSO ESPECIAL TIPO IV, 1 Kg. (ESPECIFICAÇÃO: GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV, MICROGRANULADO UTILIZADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA NA CONFEÇÃO DE TROQUÊIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. PIGMENTO, NA COR ROSA, E APRESENTAM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTA DUREZA, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. PACOTE DE 1 Kg.)	SACO	0	15	15	16,26	1300,80
55	PEDRA POMES GRANULOMETRIA FINA (ESPECIFICAÇÃO: PEDRA POMES FINA, INDICADO PARA ACABAMENTO E LIMPEZA DE TRABALHO ODONTOLÓGICOS. PURA OU COM ÁGUA PODE SER UTILIZADA PARA POLIR RESTAURAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES. PACOTE 1kg.)	PCT	0	100	100	6,21	496,80
56	GODIVA PARA IMPRESSÃO EM PLACAS (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 4 PLACAS DUPLAS VERMELHAS.)	PCT	0	100	100	31,24	93,72
57	GUTA PERCHA ROSA EM BASTÃO CAIXA (ESPECIFICAÇÃO: 08 UNIDADES.)	CXA	0	3	3	38,32	38,32
58	IONÓMERO DE VIDRO INDICADO PARA CIMENTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: COR UNIVERSAL. KIT COM 1 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8ML.)	CXA	0	2	2	34,36	1030,80
59	IONÓMERO DE VIDRO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES (ESPECIFICAÇÃO: SELAMENTOS E FORRAMENTO. COR UNIVERSAL. KIT COM 1 FRASCO DE PÓ CONTENDO 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO 8ML.)	KIT	0	80	80	34,36	1718,00
60	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, PARA RESINAS ACRÍCA, ISOLAR MODELO DE GESSO EM RELACAO AO ACRILICO; CONTEÚDO 1L)	KIT	0	80	80	41,62	3329,60
61	LÁPIS COPIATIVO AZUL REDONDO (ESPECIFICAÇÃO: COR DA TINTA AZUL. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: PRÉ - AFIADO, LEVE. DIMENSÕES DO ITEM 15 x 46 x 178 milímetros)	LTR	0	100	100	15,18	151,80
62	LENCOL BORRACHA AZUL 12,7 X 12,7 (ESPECIFICAÇÃO: COR: AZUL; LENÇOL DE BORRACHA SUPER RESISTENTE; TAMANHO: 12,7CM X 12,7 CM. VALIDADE 3 ANOS, EMBALAGEM COM 26 UNIDADES.)	UND	0	12	12	20,98	3776,40
63	LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL SEM CROSSLINK (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: LÍQUIDO AUTO POLIMERIZÁVEL SEM CROSSLINK, METILMETACRILATO DE METILA, DMT, INIBIDOR. VALIDADE 2 ANOS, CONTEÚDO 1 LITRO.)	CXA	0	350	350	103,71	1244,52
64	LÍQUIDO ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL COM CROSSLINK (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL COM GROSSLINK,	LTR	0	12	12	103,71	6222,60



	METILMETACRILATO, EDMA, INIBIDOR. VALIDADE 2ANOS, CONTEÚDO 1 LITRO.)								
65	MASSA PARA POLIR EM BARRA (ESPECIFICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO)	LTR	0	60	60	28,25	169,50		
66	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE ACO INOX 5 MM (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES 0,05 X 5 MM X 50 CM, MATRIZ ODONTOLÓGICA PARA ISOLAMENTO DE DENTES. VALIDADE 5 ANOS, EMBALAGEM COM 1 ROLO.)	UND	0	6	6	1,24	7,44		
67	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE ACO INOX 7 MM (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES 0,05 X 7 MM X 50 CM, MATRIZ ODONTOLÓGICA PARA ISOLAMENTO DE DENTES. VALIDADE 5 ANOS, EMBALAGEM COM 1 ROLO.)	UNID	0	6	6	1,59	1,59		
68	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO PARA PEÇAS DE MÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. PESO LIQUIDO 143G, EMBALADOS EM FRASCOS COM 200ML.)	UNID	0	6	6	26,57	2125,60		
69	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM: 2 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA COM PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 2 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2G DE GLICERINA.)	UND	0	90	90	107,64	1614,60		
70	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM: 2 TUBETES PLÁSTICO DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E 2 TUBETES PLÁSTICO COM 2,2G DE GLICERINA.)	CXA	0	36	36	107,64	538,20		
71	PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (ESPECIFICAÇÃO: PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ÓLEO DE ALGODÃO, VASELINA, ÁCIDO GRAXO DE LINHAÇA, PARAFINA RESINA POLIPALE, INDICADO PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS, EMBALAGEM CONTENDO UMA BISNAGA COM PASTA BASE COM 60 GRAMAS E UMA BISNAGA DE PASTA CATALIZADORA DE 60G.)	CXA	0	12	12	51,06	153,18		
72	PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA O POLIMENTO DE METAIS, COMPOSTOS E RESINAS ACRÍLICAS. PODE SER EMPREGADA PARA O PRÉ-POLIMENTO OU POLIMENTO EM ALTO BRILHO, EM COMBINAÇÃO COM ESCOVAS, DISCOS OU RODAS DO TIPO: PÉLOS DE CABRAS, COURO, FELTRO, ALGODÃO E FLANELA.)	CXA	0	3	3	10,57	317,10		
73	PASTA PROFILÁTICA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CARBONATO DE CÁLCIO, PEDRA POMES, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, FLUORETO DE SÓDIO, MENTOL, FLAVORIZANTE, CORANTE, CICLAMATO DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, CONSERVANTE E ÁGUA DEIONIZADA. PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES, COM SABOR. VALIDADE 2 ANOS, BISNAGA 90G.)	UND	0	48	48	4,42	53,04		
74	PAVIO PARA LAMPARINA (ESPECIFICAÇÃO: PAVIO OU CADARÇO DE ALGODÃO PARA LAMPARINA A ÁLCOOL. MEDIDAS APROXIMADAS DE 15CM DE COMPRIMENTO DE 0,7CM DE LARGURA. PACOTE COM 12 UNIDADES)	BIS	0	30	30	4,14	8,28		
75	PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA 15MM (ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 15MM.)	PCT	0	2	2	20,70	165,60		
76	PLACA DE VIDRO DESPOLIDA 6MM (ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS 15 X 07 X 06 MM, INDICADO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS. DE 6MM. VALIDADE INDETERMINADA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	12	12	8,28	49,68		
77	PLACA PARA MOLDEIRA DE BRUXISMO CRISTAL 3MM	UND	0	6	6	157,78	2366,70		



	(ESPECIFICAÇÃO: * MOLDEIRAS PARA BRUXISMO / MANTENEDOR DE ESPAÇO. * PLANO DE MORDIDA (PLANO DE CERA). * ALINHADORES ORTODÔNTICOS. * GUIA CIRÚRGICO / PLACA BASE. * DISPONÍVEL EM FORMATO QUADRADO OU REDONDO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 3 MM.)						
78	PLACA PARA MOLDEIRA DE BRUXISMO CRISTAL 1,5MM (ESPECIFICAÇÃO: * MOLDEIRAS PARA BRUXISMO / MANTENEDOR DE ESPAÇO; * PLANO DE MORDIDA (PLANO DE CERA); * ALINHADORES ORTODÔNTICOS; * GUIA CIRÚRGICO / PLACA BASE. * DISPONÍVEL EM FORMATO QUADRADO OU REDONDO. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES DE 1,5MM. NOS FORMATOS: QUADRADO OU REDONDO.)	PCT	0	15	15	21,74	869,60
79	PONTA ABRASIVA TRONCO-CÔNICA PARA COBALTO-CROMO (ESPECIFICAÇÃO: PONTA PEDRA MONTADA Nº 2 BASTÃO MÉDIO)	PCT	0	40	40	27,60	55,20
80	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 15 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTÉRIL)	UND	0	2	2	41,26	412,60
81	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 20 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 20 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	12	12	41,26	412,60
82	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 25 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 25 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	12	12	41,26	1237,80
83	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 30 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30	30	41,26	1237,80
84	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 35 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30	30	41,26	1237,80
85	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº 40 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30	30	41,26	825,20
86	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 45 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	20	20	41,26	825,20
87	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 50 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	20	20	41,26	1237,80
88	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 55 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO	CXA	0	30	30	41,26	1237,80



	FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)						
89	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 60 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 60 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30	30	41,26	1237,80
90	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 70 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 70 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	30	30	41,26	825,20
91	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE Nº 80 COM 28MM (ESPECIFICAÇÃO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 80 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL)	CXA	0	20	20	41,26	412,60
92	CONES DE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R25 (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CXA	0	10	10	42,49	1699,60
93	CONES DE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R40 (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CXA	0	50	50	42,49	1274,70
94	CONES DE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R50 (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CXA	0	30	30	42,49	849,80
95	REMOVEDOR DE CERA (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETO ALIFÁTICO SATURADO PARA USO ODONTOLÓGICO, NAS TÉCNICAS CONVENCIONAL E MICROONDAS. NÃO DEIXA RESÍDUOS. INODORO. VALIDADE 2 ANOS, FRASCO COM 500 ML)	CXA	0	20	20	28,98	144,90
96	REMOVEDOR DE MANCHAS (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁLCOOL ETÍLICO, GLICERINA, FLUORETO DE SÓDIO, TIMOL, CORANTE VERMELHO, CORANTE AMARELO. REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO ODONTOLÓGICO. VALIDADE 2 ANOS, FRASCO 30ML.)	FRS	0	12	12	32,98	197,88
97	RESINA FLOW (ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA. SERINGA COM 2G. A RESINA FLOW É DESTAQUE NA ESPECIALIDADE DE DENTÍSTICA E ESTÉTICA, POIS SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, FÍSICAS E FUNCIONAIS SÃO SEMELHANTES ÀS DE RESINAS COMPOSTAS CONVENCIONAIS, MAS COM A VANTAGEM DA ALTA FLUIDEZ, O QUE FACILITA A APLICAÇÃO DO PRODUTO NO LOCAL DESEJADO. ALÉM DISSO, SUA BAIXA VISCOSIDADE PERMITE O PREENCHIMENTO DE CAVIDADES COM ELEVADA RUGOSIDADE E DE DIFÍCIL ACESSO, COMO EM PREPAROS EM TÚNEL. * EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITARIAS, COM MENOR RISCO DE INFILTRAÇÕES. * ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA: 72% DE CARGA EM PESO. * FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO. * NÃO ESCORRE DO LOCAL ONDE É APLICADO. A RESINA FLUI COM FACILIDADE, MAS AO CESSAR A FORÇA APLICADA ELA SE MANTÉM ESTÁTICA. * ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. * RESINA COMPOSTA. * CONSISTÊNCIA: FLUIDA. * PREENCHIMENTO: 2MM. * MÉDIA VISCOSIDADE. * FOTOPOLIMERIZÁVEL. POLIMERIZA COM LUZ AZUL NA FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 400 E 500NM. * RADIOPACA. * COMPOSIÇÃO BÁSICA: 72 % DE CARGA INORGÂNICA SILANIZADA COMPOSTA DE MICROPARTÍCULAS DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO E DIÓXIDO DE SILÍCIO	FRS	0	6	6	15,18	182,16



	NANOPARTICULADO COM TAMANHO DE PARTÍCULA NA FAIXA DE 0,05 A 5,0 MICRONS. CONTÉM AINDA MONÔMEROS METACRÍLICOS [COMO TEGDMA, BIS(EMA), BIS(GMA)], CANFORQUINONA, CO-INICIADORES, CONSERVANTES E PIGMENTOS. * VALIDADE: 4 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. * REGISTRO ANVISA: 80172310033						
98	RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO DE MÉDIA DURAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO ATÉ 12 MESES. RECONDICIONAMENTO DE TECIDUOS. COMPOSIÇÃO: - PÓ: POLÍMERO ACRÍLICO DE ETILMETACRILATO. - LÍQUIDO: MONÔMERO ACRÍLICO ETILMETACRILATO, ÁLCOOL. - DESNATURADO E PLASTIFICANTE FTÁLICO. - GLAZE: METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO. - CORES INCOLOR EMBALAGEM: KIT COM 40 G DE RESINA, 40 ML DE LÍQUIDO, 8 ML DE GLAZE E ACESSÓRIOS.)	BIS	0	20	20	207,00	414,00
99	RESINA MICROHÍBRIDA COR A2 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICONE. SERINGA COM 4G.)	KIT	0	2	2	13,80	138,00
100	RESINA MICROHÍBRIDA COR A3 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICONE. SERINGA COM 4G.)	BIS	0	12	12	13,80	138,00
101	RESINA MICROHÍBRIDA COR A3,5 (ESPECIFICAÇÃO: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3,5; CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICONE. SERINGA COM 4G.)	BIS	0	12	12	13,80	138,00
102	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	BIS	0	12	12	26,48	105,92
103	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	4	4	26,48	105,92
104	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	FRS	0	4	4	26,48	105,92



	VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)						
105	RESINA BIVALETE EM PÓ COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	4	4	26,48	105,92
106	RESINA BIVALENTE EM PÓ COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: POLIMETILMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS RESINA ACRILICA ODONTOLÓGICA BIVALENTE, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA. VALIDADE 10 ANOS, FRASCO 80G)	FRS	0	4	4	26,48	105,92
107	RODA DE FELTRO MEIA DURA PARA METAIS E PORCELANA	FRS	0	4	4	2,76	41,40
108	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL (ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO COM SELANTE 5ML, ÁCIDO 10ML, PINCÉIS E CASULO. (BASE DE RESINA BISGMA URETANO MODIFICADO, TRIETILENO GLICOL DIMETRACRILATO(TEGDMA), 2,6 DI, URETHAN, B200P, BENZIL DIMETIL, CARANFOQUINOMA)	UND	0	30	30	32,84	98,52
109	SILICONE DE CONDENSAÇÃO 80 SHORE A + CATALIZADOR INDURENT GEL 60ML (ESPECIFICAÇÃO: - KIT: RECIPIENTE EM FORMATO DE BALDE CONTENDO: 1 SILICONE DE CONDESAÇÃO DE 5 KG + 2 CATALIZADOR INDURENT GEL DE 60ML. - COMPOSIÇÃO DO SILICONE DE CONDENSAÇÃO: POLISILOXANOS (HIDROXL TERMINADO), SILICA E HIDROCARBONETOS. - COMPOSIÇÃO DO CATALIZADOR: COMPOSTO TINORGANICO, ALCOXISSILANO, HIDROCARBONETOS, PIGMENTOS E AROMAS. O KIT SILICONE PARA LABORATÓRIO E SILICONE DE CONDENSAÇÃO COM CATALISADOR INDURENT GEL FOI DESENVOLVIDO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA QUALIDADE NO LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO. DUREZA FINAL 80 SHORE A)	KIT	0	3	3	921,63	27648,90
110	CATALIZADOR (INDURENT GEL 60ML). (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: COMPOSTO TINORGÂNICO, ALCOXISSILANO, HIDROCARBONETOS, PIGMENTOS E AROMAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBO C/ CATALISADOR GEL C/ 60ML. BENEFÍCIOS: O CONTRASTE CROMÁTICO ENTRE OS SILICONES E O CATALISADOR AUXILIA NA DETECÇÃO DA HOMOGENEIZAÇÃO DEVIDO A COR. O RISCO DE ERRO É LIMITADO, COM CONSEQÜENTE ECONOMIA DE TEMPO E MATERIAL. INDICAÇÕES: CATALISADOR PARA MASSA DENSA E FLÚIDA. EMBALAGEM: 60ML)	KIT	0	30	30	98,64	2959,20
111	SOLDA DE PRATA 0,5MM (ESPECIFICAÇÃO: ROLO DE FIO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, COM 15 GRAMAS DE FIO DE SOLDA)	BISN	0	60	60	82,80	993,60
112	VASELINA SÓLIDA (ESPECIFICAÇÃO: GRAU FARMACÊUTICO, VASELINA TÓPICA SÓLIDA, USO EXTERNO. (VALIDADE 2 ANOS) EMBALAGEM EM POTE DE 01 KG)	RLO	0	24	24	74,52	223,56
113	VERNIZ CAVITÁRIO (ESPECIFICAÇÃO: VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA E ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO, FRASCO COM 15ML.)	PT	0	6	6	17,94	71,76
114	VERNIZ FLUORETADO (ESPECIFICAÇÃO: VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM: KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE COM 10 ML)	FRS	0	4	4	29,44	117,76
115	SOLUÇÃO ENDODÓNTICA À BASE DE FOSFATO DE	KIT	0	4	4	179,19	5375,70



DEXAMETASONA E PARACLOROFENOL. (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 5 TUBETES PLÁSTICOS COM 1,0ML CADA. À BASE DE FOSFATO DE DEXAMETASONA E PARACLOROFENOL REGISTRADO NA ANVISA: 80013980020. VALIDADE: 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. ATUA NO CONTROLE DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA DOS TECIDOS PERIAPICAI E NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES, TANTO NOS CASOS DE POLPA VIVA OU MORTIFICADA E NAS PROTEÇÕES PULPARES DIRETA OU INDIRETA. CONSTITUÍDA DE UM ANTIINFLAMATÓRIO E UM ANTIMICROBIANO SOLUBILIZADOS EM VEÍCULO VISCOSO E HIDROSSOLÚVEL, ESTA SOLUÇÃO DEVE SER EMPREGADA APÓS A PULPECTOMIA, TOTAL OU PARCIAL, APÓS O PREPARO QUÍMICO CIRÚRGICO FINALIZADO OU NÃO, PARA PREVENIR OU COMBATER A AÇÃO DE POSSÍVEIS MICROORGANISMOS AINDA PERSISTENTES NO SISTEMA ENDODÔNTICO E CONTROLAR A RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS A INSTRUMENTAÇÃO DO CANAL RADICULAR.)						
VALOR TOTAL						158.952,86

LOTE 28

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	ALICATE ORTODÔNTICO TRIDENTE COM WÍDEA (ESPECIFICAÇÃO: • CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 ALICATE TRIDENTE; • MATERIAL DO PRODUTO: AÇO CIRÚRGICO COM PONTAS ATIVAS EM WÍDIA; • COM WÍDIA; • PRODUTO AUTOCLAVÁVEL; • EXCELENTE PRECISÃO E DURABILIDADE; • GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL); • REGISTRO ANVISA: 80328810069. O ALICATE TRIDENTE É INDICADO PARA FORMAR DOBRAS EM V OU DOBRAS EM BAIONETA EM FIOS DE ATÉ 0,9MM.)	UND	0	2	2	552,00	1104,00
2	ALICATE ORTODÔNTICO DE LA ROSA 109 (ESPECIFICAÇÃO: * ALICATE EM AÇO INOX. * GARANTIA: 2 ANOS.)	UND	0	2	2	124,20	248,40
3	ALICATE ORTODÔNTICO YOUNG 074 (ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.)	UND	0	2	2	124,20	248,40
4	ALICATE ORTODÔNTICO EXTRA ORAL Nº 325 (ESPECIFICAÇÃO: * REALIZA A DOBRA DE FIOS COM RANHURAS 0,7MM E 0,9MM. * FABRICADO EM AÇO CIRÚRGICO. * AUTOCLAVÁVEL. * GARANTIA: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.)	UND	0	2	2	124,20	248,40
5	ALICATE ORTODÔNTICO 139 COM WÍDEA (ESPECIFICAÇÃO: CARACTERIZA-SE POR APRESENTAR DUAS PONTAS ATIVAS DIFERENTES E DE TAMANHOS PROPORCIONAIS E QUE QUANDO FECHADAS SE TOCAM. * A PONTA PIRAMIDAL É EMPREGADA PARA A CONFECÇÃO DE DOBRAS EM ÂNGULOS RETOS E, A PONTA CÔNICA, POR SUA VEZ DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE DOBRAS ARREDONDADAS, EM FIOS DE SECCÃO ATÉ 0.021X0.025 OU 0,7MM DE AÇO. * PARA O EMPREGO DO ALICATE PARA A CONFECÇÃO DE DOBRAS EM FIO TMA, USE APENAS A PONTA CÔNICA DO ALICATE. * O DIFERENCIAL DESSE ALICATE SÃO AS PONTAS EM WÍDIA QUE ASSEGURA MAIOR PRECISÃO E DURABILIDADE. * PONTAS ATIVAS FEITAS EM WÍDIA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO), UM RESISTENTE MATERIAL LIVRE DE CORROSÃO, QUE ASSEGURA PRECISÃO E DURABILIDADE. * FABRICADO EM AÇO CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE.	UND	0	2	2	552,00	1104,00

	* GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.)						
6	ALAVANCA HEIDBRINK (ESPECIFICAÇÃO: KIT CONTENDO TRÊS ALAVANCAS Nº1, Nº2 E Nº 3. FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.)	KIT	0	5	5	82,80	414,00
7	ALICATE CORTE AMARRILHO	UND	0	4	4	483,00	1932,00
8	ALICATE CORTE DISTAL	UND	0	4	4	483,00	1932,00
9	ALICATE ORTODONTICA DE NANCE PONTA CURVA PEQUENA	UND	0	4	4	124,20	496,80
10	ALICATE ORTODONTICA DE TWEED	UND	0	4	4	124,20	496,80
11	ALICATE ORTODONTICA Nº 139 PONTA CURVA PEQUENA	UND	0	4	4	124,20	496,80
12	ALICATE ORTODONTICA TRIDENT Nº 200 PONTA CURVA PEQUENA	UND	0	4	4	124,20	496,80
13	ALICATE ORTODONTICA UTILITY	UND	0	10	10	124,20	1242,00
14	ALICATE - AÇO INOX - AUTOCLAVE Nº 139	UND	0	3	3	124,20	372,60
15	ALICATE FIXADOR DE GANCHO 058	UND	0	3	3	124,20	372,60
16	ARCO DE OTSBY DOBRÁVEL ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO; ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C.)	UND	0	100	100	16,56	1656,00
17	ARCO DE OTSBY DOBRÁVEL INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO; ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°C.)	UND	0	4	4	16,56	66,24
18	ARTICULADOR EM ALUMÍNIO (ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA IMANTADO QUE FACILITA A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MODELOS, FUNÇÕES SEMI-AJUSTÁVEIS, DISTÂNCIA INTERCONDILAR 105MM, DISTÂNCIA DE ARTICULAÇÃO VERTICAL 75MM, MESA INCISAL COM 10º DE ANGULAÇÃO, GUIA CONDILAR COM INCLINAÇÃO DE 20º PESO APROXIMADO DE 350G.)	UND	0	5	5	241,50	1207,50
19	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA	UND	0	5	5	166,06	830,30
20	BANDEJA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, COMPOSIÇÃO: AÇO INOX 22X17X1,5CM.	UND	0	5	5	16,56	82,80
21	BOLSA DE GELO FLEXÍVEL PARA FACE (ESPECIFICAÇÃO: IDEAL PARA APLICAÇÕES DO FRIO COMO TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES E DORES EM GERAL, ATUA COMO ANALGÉSICO EM CASOS DE LESÕES. AUXILIA NA REDUÇÃO DE INCHAÇOS E OUTROS SINTOMAS RESULTANTES DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS. EFICAZ NO TRATAMENTO DE DORES DE CABEÇA, DORES AGUDAS, HEMORRAGIAS, EDEMAS, FEBRES, ETC. REDUÇÃO DA INTENSIDADE DOS HEMATOMAS E INCHAÇOS. COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO: 60% ALGODÃO, 40% POLIÉSTER; TECIDO INTERNO: POLICLORETO DE VINILA; TAMPA E BOCAL: POLOPROPILENO; ANEL DE VEDAÇÃO: SILICONE.)	UND	0	1	1	13,80	13,80
22	BROQUEIRO DE PLASTICO C/ 03 DIVISORIAS	UND	0	5	5	20,70	103,50
23	CAIXA PARA BANDAS ORTODONTICAS UNIVERSAIS - INFERIOR - COR BRANCA (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	1	1	52,44	52,44
24	CABO DE BISTURI Nº 03	UND	0	10	10	8,97	89,70
25	CAIXA PARA BANDAS ORTODONTICAS UNIVERSAIS - SUPERIOR - COR BRANCA (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE)	UND	0	1	1	52,44	52,44
26	CAIXA PARA BRÁQUETES ORTODONTICOS - COR BRANCA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UND	0	1	1	52,44	52,44
27	CALCADOR DE BANDA ORTODONTICA	UND	0	10	10	17,25	172,50
28	CHAVE UNIVERSAL PARA COLOCAR E SACAR PONTAS DE ULTRASSOM (ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO PROFI NEO DA MARCA DABI ATLANTE)	UND	0	10	10	91,08	910,80
29	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 03	UND	0	4	4	30,36	121,44
30	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 04	UND	0	4	4	30,36	121,44
31	CINZEL FEDI Nº 02	UND	0	2	2	91,08	182,16
32	CINZEL FEDI Nº 05 TRAÇÃO - INSTRUMENTAL	UND	0	5	5	91,08	455,40



33	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 30 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 30. (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
34	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 35 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 35. (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
35	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 40 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
36	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 45 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
37	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 50 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
38	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 55 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
39	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 60 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
40	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 70 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
41	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO CALIBRE 80 (ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 80 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES)	CXA	0	3	3	175,72	527,16
42	COMPASSO DE WILLYS	UND	0	10	10	55,20	552,00
43	CUBA PARA GESSO E ALGINATO - (ESPECIFICAÇÃO: INSTRUMENTAL)	UND	0	10	10	6,90	69,00
44	CURETA MOLT Nº 2-4	UND	0	5	5	16,56	82,80
45	CURETA PADUA LIMA P.L 3-4	UND	0	2	2	36,23	72,46
46	CURETA PADUA LIMA P.L 5-6	UND	0	2	2	36,23	72,46
47	CURETA PADUA LIMA P.L 1-2	UND	0	2	2	36,23	72,46
48	DESCOLADOR FREE - GOLDMAN FOX	UND	0	5	5	103,50	517,50
49	ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO. INDICADOS PARA FACILITAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL. (ESPECIFICAÇÃO: * INSTRUMENTOS DE AÇO INOX INDICADOS PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NO INTERIOR DO CANAL. CARACTERÍSTICAS: * PERMITE A INSERÇÃO DE NOVOS CONES DE GUTA PERCHA (TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL). * DISPONÍVEL NO COMPRIMENTOS 25MM. * SORTIDO: 15-40. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	4	4	48,30	193,20
50	ESPATULA 31	UND	0	10	10	7,80	78,00
51	ESPATULA LECRON	UND	0	10	10	13,80	138,00
52	ESPATULA Nº 24	UND	0	10	10	7,80	78,00
53	ESPATULA Nº 033 M	UND	0	10	10	7,80	78,00
54	ESPATULA Nº 07	UND	0	10	10	7,80	78,00
55	ESPATULA Nº 36	UND	0	10	10	7,80	78,00
56	ESPATULA PARA MANIPULAR GESSO E ALGINATO DE PLASTICO	UND	0	6	6	2,76	16,56
57	EXPLORADOR ODONTOLÓGICO Nº 5	UND	0	10	10	6,56	65,60



58	FACA PARA GESSO	UND	0	6	6	21,61	129,66
59	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 00	UND	0	6	6	13,80	82,80
60	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 01	UND	0	6	6	13,80	82,80
61	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 11A	UND	0	6	6	13,80	82,80
62	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 12A	UND	0	6	6	13,80	82,80
63	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. 1A	UND	0	6	6	13,80	82,80
64	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPECIAL Nº. W8	UND	0	6	6	13,80	82,80
65	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 14 (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA MOLARES DE COROA CLÍNICA CURTA E/OU RÉCEM ERUPTADOS, TANTO ESTES COMO OS ANTERIORES PERMITEM A ADAPTAÇÃO EM VÁRIOS DENTES.)	UND	0	6	6	13,80	82,80
66	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 14A (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADOS PARA MOLARES DE COROA CLÍNICA CURTA E/OU RÉCEM ERUPTADOS, TANTO ESTES COMO OS ANTERIORES PERMITEM A ADAPTAÇÃO EM VÁRIOS DENTES.)	UND	0	6	6	13,80	82,80
67	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 200 : MOLAR	UND	0	6	6	13,80	82,80
68	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 205 : MOLAR	UND	0	6	6	13,80	82,80
69	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 206 : PRÉ-MOLAR	UND	0	6	6	13,80	82,80
70	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 209 : PRÉ-MOLAR	UND	0	6	6	13,80	82,80
71	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 210 : ANTERIOR	UND	0	6	6	13,80	82,80
72	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 211 : ANTERIOR	UND	0	6	6	13,80	82,80
73	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 212 (ESPECIFICAÇÃO: SÃO GRAMOS SEM ASA INDICADOS PARA MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.)	UND	0	6	6	13,80	82,80
74	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. 26 (ESPECIFICAÇÃO: SÃO GRAMOS SEM ASA INDICADOS PARA MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.)	UND	0	6	6	13,80	82,80
75	GRAMPO ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº. W8A (ESPECIFICAÇÃO: SÃO GRAMOS SEM ASA INDICADOS PARA MOLARES COM POUCA RETENÇÃO.)	UND	0	6	6	13,80	82,80
76	KIT DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE MINIPARAFUSOS DE ANCORAGEM ORTODÔNTICO (ESPECIFICAÇÃO: CONTENDO UMA CHAVE HEXAGONAL LONGA, UMA CHAVE HEXAGONAL CURTA, UMA CHAVE HEXAGONAL DIGITAL, UMA PONTA-LANÇA E UMA CHAVE DE MÃO.)	UND	0	2	2	662,40	1324,80
77	LAMPADA HANAU	UND	0	5	5	44,16	220,80
78	LAMPARINA A ALCOOL EM ALUMINIO 40ML	UND	0	10	10	46,62	466,20
79	LAMPARINA DE VIDRO 100ML PARA USO EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE	UND	0	2	2	69,00	138,00
80	LENTULO 17 MM (ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 17 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS)	CXA	0	2	2	55,20	110,40
81	LENTULO 21 MM (ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 21 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS.CAIXA COM 4 UNIDADES.)	CXA	0	6	6	55,20	331,20
82	LENTULO 25 MM (ESPECIFICAÇÃO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 25 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS.CAIXA COM 4 UNIDADES)	CXA	0	6	6	55,20	331,20
83	MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE RODAS E DISCOS EM CONTRA ÂNGULO	UND	0	12	12	7,18	86,16
84	MANDRIL PARA LIXA PARA PEÇA DE MÃO UTILIZADA NA PRÓTESE DENTÁRIA (ESPECIFICAÇÃO: MEDIDAS APROXIMADAS: 5 CM DE COMPRIMENTO E 02 MM DE DIÂMETRO.)	UND	0	36	36	11,45	412,20
85	MANDRIL PARA PEÇA DE MÃO P / RODAS E DISCOS DE LIXA (ESPECIFICAÇÃO: (UTILIZADA EM PRÓTESE DENTÁRIA).	UND	0	12	12	7,59	91,08



	TAMANHO APROXIMADO: 5 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO.)						
86	MANDRIL REFORÇADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PEÇA RETA	UND	0	20	20	11,45	229,00
87	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 01 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	10	10	93,55	935,50
88	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 02 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	20	20	93,55	1871,00
89	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 03 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	20	20	93,55	1871,00
90	MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 04 EM INOX PARA DENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT COM 4 PARES)	UND	0	10	10	93,55	935,50
91	MOLDEIRA PARA MOLDAGEM PERFURADA RASA PARA DESDENTADO (ESPECIFICAÇÃO: KIT C/4 PARES)	UND	0	10	10	276,51	2765,10
92	MUFLA PARA TÉCNICA CONVENCIONAL COM PINO SEM PARAFUSO DE LATÃO FORÇADO Nº 6 (ESPECIFICAÇÃO: - MUFLA DE COCÇÃO SEM PARAFUSO; - CORPO EM LATÃO ESCOVADO; - DESIGN REFORÇADA; - TRADICIONAL; - PARA USO EM POLIMERIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS; - PRATICIDADE NO MANUSEIO DE TRABALHO; - EXCELENTE PROPRIEDADE TÉRMICA; - ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; - FACILIDADE NA DEMUFLAGEM DEVIDO AOS ÂNGULOS INTERNOS AUTOEXPULSANTES.)	UND	0	12	12	255,30	3063,60
93	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	UND	0	12	12	7,80	93,60
94	PINÇA CORN PARA SUTURA	UND	0	5	5	186,30	931,50
95	PINÇA MULLER PARA PAPEL CARBONO	UND	0	10	10	91,08	910,80
96	PINÇA PARA BRAQUETE ORTODÔNTICA	UND	0	2	2	38,64	77,28
97	PINÇA PORTA GRAMPO	UND	0	10	10	77,28	772,80
98	PLACA DE SPEE EM AÇO DE INOXIDÁVEL	UND	0	6	6	27,60	165,60
99	PONTA PARA ULTRASSOM (DABI ATLANTE) (ESPECIFICAÇÃO: MODELO DE PONTA PARA PERIODONTIA.(RASPAGEM SUPRA GENGIVAL). COMPATIVEL COM APARELHOS DA MARCA DABI ATLANTE)	UND	0	20	20	220,80	4416,00
100	PONTA PARA ULTRASSOM (ADVANCE) (ESPECIFICAÇÃO: MODELO DE PONTA PARA PERIODONTIA.(RASPAGEM SUPRA GENGIVAL). COMPATIVEL COM APARELHOS DA MARCA ADVANCE)	UND	0	20	20	220,80	4416,00
101	PORTA AGULHA DE MATHIEU APROXIMADAMENTE 14CM.	UND	0	10	10	82,80	828,00
102	PORTA AGULHA DE MAYO COM PONTA DE VIDEA RETO. PONTA DE VIDEA. TAMANHO: 16 CM. AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	10	10	172,50	1725,00
103	PORTA ELÁSTICO ORTODÔNTICO DUPLO	UND	0	5	5	31,74	158,70
104	POTE DE DAPPEN DE PLÁSTICO	UND	0	5	5	3,45	17,25
105	POTE DE DAPPEN DE VIDRO	UND	0	10	10	4,36	43,60
106	POTE PALADON INCOLOR COM TAMPA, EMBALAGEM COM UMA UNIDADE	UND	0	10	10	20,56	205,60
107	RÉGUA ENDODONTICA MILIMETRADA ALUMÍNIO (ESPECIFICAÇÃO: * FABRICADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. * AUTOCLAVÁVEL. * CORES: ROSA, PRATA, VERDE, VERMELHO OU LILÁS. * 30MM.)	UND	0	5	5	13,79	68,95
108	SUGADOR DE SANGUE METAL CURVO	UND	0	10	10	40,92	409,20
109	TAMBOREL PARA LIMAS ODONTOLÓGICAS ENDODÔNTICAS	UND	0	5	5	14,50	72,50
110	TORRE METÁLICA P/ CONTORNAR FIO ORTODONTICO	UND	0	2	2	151,82	303,64
VALOR TOTAL							56.699,00



LOTE 29

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL. • PRIMEIRA SOLUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL DO MERCADO. • FABRICADA POR TORÇÃO. • CONICIDADE (TAPER) DE .02. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO. REFERÊNCIA NO MERCADO, A LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE, É IDEAL PARA USO EM CANAIS CURVILÍNEOS, POIS APRESENTA MAIOR FLEXIBILIDADE. A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO, REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. PRONTA PARA USO, ACOMPANHA BLISTER ESTÉRIL QUE IRÁ AJUDAR AO PROFISSIONAL E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA EM EFICIÊNCIA, ENQUANTO PROPORCIONA QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	20	20	20,49	409,80
2	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL. • PRIMEIRA SOLUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL DO MERCADO. • FABRICADA POR TORÇÃO. • CONICIDADE (TAPER) DE .02. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO. REFERÊNCIA NO MERCADO, A LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE, É IDEAL PARA USO EM CANAIS CURVILÍNEOS, POIS APRESENTA MAIOR FLEXIBILIDADE. A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO, REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. PRONTA PARA USO, ACOMPANHA BLISTER ESTÉRIL QUE IRÁ AJUDAR AO PROFISSIONAL E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA EM EFICIÊNCIA, ENQUANTO PROPORCIONA QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	60	60	20,49	1229,40
3	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 31 MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL. • PRIMEIRA SOLUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTÉRIL DO MERCADO. • FABRICADA POR TORÇÃO. • CONICIDADE (TAPER) DE .02. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS ISO. REFERÊNCIA NO MERCADO, A LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE, É IDEAL PARA USO EM CANAIS CURVILÍNEOS, POIS APRESENTA MAIOR FLEXIBILIDADE. A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO, REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. PRONTA PARA USO, ACOMPANHA BLISTER ESTÉRIL QUE IRÁ AJUDAR AO PROFISSIONAL E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA EM EFICIÊNCIA, ENQUANTO PROPORCIONA QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	20	20	20,49	409,80
4	LIMA K 2ª SÉRIE (45 A 80) 21 MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL. • SÉRIE: 2ª SÉRIE. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADA POR TORÇÃO. • CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. • ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. • DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. • BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. • SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140.	CXA	0	10	10	17,94	179,40



	<ul style="list-style-type: none">• SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR DO TAMANHO 45 EM DIANTE.• PONTA INATIVA.• COM STOPS DE SILICONE.• VALIDADE: 5 ANOS.• REGISTRO ANVISA: 80196880252. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)						
5	<p>LIMA K 2ª SÉRIE (45 A 80) 25 MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL. SÉRIE: 2ª SÉRIE.</p> <ul style="list-style-type: none">• FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADA POR TORÇÃO.• CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6.• ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO.• DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE.• BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE.• SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140.• SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR DO TAMANHO 45 EM DIANTE.• PONTA INATIVA.• COM STOPS DE SILICONE.• VALIDADE: 5 ANOS.• REGISTRO ANVISA: 80196880252. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	10	10	17,94	179,40
6	<p>LIMA K 2ª SÉRIE (45 A 80) 31 MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL. SÉRIE: 2ª SÉRIE.</p> <ul style="list-style-type: none">• FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADA POR TORÇÃO.• CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6.• ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO.• DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE.• BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE.• SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140.• SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR DO TAMANHO 45 EM DIANTE.• PONTA INATIVA.• COM STOPS DE SILICONE.• VALIDADE: 5 ANOS.• REGISTRO ANVISA: 80196880252. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	10	10	17,94	179,40
7	<p>LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE Nº (15 A 40) 21MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)</p>	CXA	0	12	12	17,94	215,28
8	<p>LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE Nº (15 A 40) 25MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)</p>	CXA	0	10	10	17,94	179,40
9	<p>LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE Nº (15 A 40) 31MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.</p>	CXA	0	10	10	17,94	179,40



	LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)						
10	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE Nº (45 A 80) 21MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	2	2	18,19	36,38
11	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE Nº (45 A 80) 25MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	2	2	17,94	35,88
12	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE Nº (45 A 80) 31MM (ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. * CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. * SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. * COM STOPS DE SILICONE.)	CXA	0	2	2	17,94	35,88
13	LIMA KERR ESPECIAL Nº 6, 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
14	LIMA KERR ESPECIAL Nº 6, 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
15	LIMA KERR ESPECIAL Nº 6, 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR	CXA	0	6	6	17,94	107,64



	TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)						
16	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
17	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
18	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
19	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
20	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64



21	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMAS MANUAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 06 À 140, TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40 E FORMA TRIANGULAR DOS NÚMEROS EM DIANTE E COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	6	6	17,94	107,64
22	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM UMA PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI, ELETRO-POLIDA, NOS CALIBRES ISO NOS NÚMEROS 15 AO 60, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, COM FORMATO DIFERENCIADO E EXCLUSIVO PARA CADA CALIBRE, COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	3	3	210,93	632,79
23	LIMAS NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM UMA PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI, ELETRO-POLIDA, NOS CALIBRES ISO NOS NÚMEROS 15 AO 60, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, COM FORMATO DIFERENCIADO E EXCLUSIVO PARA CADA CALIBRE, COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	3	3	211,18	633,54
24	LIMAS NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM (ESPECIFICAÇÃO: LIMA MANUAL EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO, COM UMA PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI, ELETRO-POLIDA, NOS CALIBRES ISO NOS NÚMEROS 15 AO 60, COM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR MODIFICADA, COM FORMATO DIFERENCIADO E EXCLUSIVO PARA CADA CALIBRE, COM PONTA ATIVADA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM 06 (SEIS) UNIDADES DE LIMAS COM STOPS DE SILICONE)	CXA	0	3	3	210,93	632,79
25	LIMAS RECIPROC R25 /21MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,25MM E TAPER 0,08 COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE. CONSTANDO CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE BEM COMO LOTE DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	40	40	215,03	8601,20
26	LIMAS RECIPROC R25 /25MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,25MM E TAPER 0,08 COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE. CONSTANDO CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE BEM COMO LOTE DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	200	200	215,03	43006,00
27	LIMAS RECIPROC R40 /25MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,40MM E TAPER 0,06 COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE. CONSTANDO CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE BEM COMO LOTE DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	100	100	215,03	21503,00



28	LIMAS RECIPROC R50 /25MM (ESPECIFICAÇÃO: DIÂMETRO DE 0,40MM E TAPER 0,06 COM MOVIMENTO RECIPROCANTE. CONSTANDO CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE BEM COMO LOTE DE FABRICAÇÃO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CAIXA COM 6 UNIDADES.)	CXA	0	50	50	215,03	10751,50
VALOR TOTAL							89.999,00

LOTE 30

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	FICHA PARA RAIOS X 1 FUROS (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA ARMAZENAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIOS-X.* 290G. * FICHA DE 1 FUROS.EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.)	CXA	0	5	5	22,00	110,00
2	FICHA PARA RAIOS X 2 FUROS (ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA ARMAZENAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE FILMES DE RAIOS-X.* 290G. * FICHA DE 1 FUROS.EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.)	PCT	0	15	15	22,00	330,00
3	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL (ESPECIFICAÇÃO: * INDICADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS (FILME 22X35MM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. * FILME INSIGHT INFANTIL PERIAPICAL. * COR ROXA. * ALTA VELOCIDADE F. * VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. .EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.)	CXA	0	2	2	416,44	832,88
4	FIXADOR PARA RAIOS-X (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENCAO; PARA REVELACAO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML.)	FRS	0	2	2	14,00	28,00
5	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL Nº 2 30,5 X 40,5 MM (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 150 UNIDADES FORMATO:30,5 X 40,5 MM.)	CXA	0	10	10	305,12	3051,20
6	PELICULA RADIOGRAFICA P/ INCIDENCIA OCLUSAL 57 MM X 76MM (ESPECIFICAÇÃO: CX C/ 25 PELICULAS FORMATO: 57MM X 76MM.)	CXA	0	2	2	560,00	1120,00
7	CAPA DE PROTEÇÃO PLACA DE FÓSFERO TAMANHO 0. INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	5	5	100,00	500,00
8	CAPA DE PROTEÇÃO PLACA DE FÓSFERO TAMANHO 2. ADULTO (ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES)	CXA	0	30	30	100,00	3000,00
9	PLACA DE FOSFORO PRA REGISTRO DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL DIGITAL TAMANHO 0. INFANTIL (ESPECIFICAÇÃO: DIMENSOES 2X3CM, PELICULA FLEXIVEL FINA, SEMELHANTE A UMA PELICULA DE FILME PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL, AMPLA LATITUDE DE EXPOSIÇÃO E ELEVADA AREA DE CINZA, SEM RANHURAS, REUTILIZAVEL, COMPATIVEL COM DIGITALIZADOR CS 7600 CARESTREAM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPATIVEL COM APARELHO DABI ATLANTE.)	UND	0	2	2	556,00	1112,00
10	PLACA DE FOSFORO PRA REGISTRO DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL DIGITAL TAMANHO 2. ADULTO	UND	0	4	4	556,00	2224,00



	(ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES 2X4CM, PELÍCULA FLEXÍVEL FINA, SEMELHANTE A UMA PELÍCULA DE FILME PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL, AMPLA LATITUDE DE EXPOSIÇÃO E ELEVADA ÁREA DE CINZA, SEM RANHURAS, REUTILIZÁVEL, COMPATIVEL COM DIGITALIZADOR CS 7600 CARESTREAM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPATIVEL COM APARELHO DABI ATLANTE.)						
11	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS (ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM EM FRASCO COM 475 ML.)	FRS	0	2	2	14,00	28,00
VALOR TOTAL							12.336,08

LOTE 32

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	DENTES INFERIOR A25 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	150	150	3,19	478,50
2	DENTES INFERIOR A25 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	150	150	3,19	478,50
3	DENTES INFERIOR A25 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	150	150	3,19	478,50
4	DENTES INFERIOR A25 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
5	DENTES INFERIOR A25 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
6	DENTES INFERIOR 266 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
7	DENTES INFERIOR 266 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
8	DENTES INFERIOR 266 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
9	DENTES INFERIOR 266 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS. DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
10	DENTES INFERIOR 266 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS. DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80



	REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)						
11	DENTES INFERIOR 34L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	90	90	3,19	287,10
12	DENTES INFERIOR 34L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	90	90	3,19	287,10
13	DENTES INFERIOR 34L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	90	90	3,19	287,10
14	DENTES INFERIOR 34L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
15	DENTES INFERIOR 34L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
16	DENTES INFERIOR 263 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	30	30	3,19	95,70
17	DENTES INFERIOR 263 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	30	30	3,19	95,70
18	DENTES INFERIOR 263 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	30	30	3,19	95,70
19	DENTES INFERIOR 263 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
20	DENTES INFERIOR 263 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
21	DENTES INFERIOR 2D COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	40	40	3,19	127,60
22	DENTES INFERIOR 2D COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	40	40	3,19	127,60
23	DENTES INFERIOR 2D COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	40	40	3,19	127,60
24	DENTES INFERIOR 2D COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
25	DENTES INFERIOR 2D COR 69	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80



	(ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)						
26	DENTES INFERIOR 2N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
27	DENTES INFERIOR 2N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
28	DENTES INFERIOR 2N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
29	DENTES INFERIOR 30M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
30	DENTES INFERIOR 30M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
31	DENTES INFERIOR 30M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
32	DENTES INFERIOR 30M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
33	DENTES INFERIOR 30M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
34	DENTES INFERIOR 32L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS, - PLACA COM 08 ELEMENTOS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
35	DENTES INFERIOR 32L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
36	DENTES INFERIOR 32L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
37	DENTES INFERIOR 32L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
38	DENTES INFERIOR 32L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
39	DENTES INFERIOR 32M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00



	DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)								
40	DENTES INFERIOR 32M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00		
41	DENTES INFERIOR, 32M, COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00		
42	DENTES INFERIOR 32M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80		
43	DENTES INFERIOR 32M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80		
44	DENTES INFERIOR 3M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50		
45	DENTES INFERIOR 3M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50		
46	DENTES INFERIOR A26 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00		
47	DENTES INFERIOR A26 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00		
48	DENTES INFERIOR A26 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00		
49	DENTES INFERIOR 264 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50		
50	DENTES INFERIOR 264 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50		
51	DENTES INFERIOR 264 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50		
52	DENTES INFERIOR 264 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80		
53	DENTES INFERIOR 264 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80		



54	DENTES INFERIOR 3N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
55	DENTES INFERIOR 3N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
56	DENTES INFERIOR 3N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
57	DENTES INFERIOR 3P COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
58	DENTES INFERIOR 3P COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
59	DENTES INFERIOR 3P COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
60	DENTES INFERIOR 3P COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
61	DENTES INFERIOR 3P COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
62	DENTES SUPERIOR A25 COR 59 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
63	DENTES SUPERIOR A25 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	150	150	3,19	478,50
64	DENTES SUPERIOR A25 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	150	150	3,19	478,50
65	DENTES SUPERIOR A25 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	150	150	3,19	478,50
66	DENTES SUPERIOR A25 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
67	DENTES SUPERIOR A25 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
68	DENTES SUPERIOR 266 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS,	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00



	REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)						
69	DENTES SUPERIOR 266 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
70	DENTES SUPERIOR 266 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
71	DENTES SUPERIOR 266 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
72	DENTES SUPERIOR 266 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
73	DENTES SUPERIOR 34L COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
74	DENTES SUPERIOR 34L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
75	DENTES SUPERIOR 34L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
76	DENTES SUPERIOR 34L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
77	DENTES SUPERIOR 34L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS, REGISTRO NO MS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
78	DENTES SUPERIOR 263 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
79	DENTES SUPERIOR 263 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
80	DENTES SUPERIOR 263 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
81	DENTES SUPERIOR 263 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
82	DENTES SUPERIOR 263 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL,	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80



	PROVISÓRIOS E FACETAS.)						
83	DENTES SUPERIOR 2D COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
84	DENTES SUPERIOR 2D COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
85	DENTES SUPERIOR 2D COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
86	DENTES SUPERIOR 2D COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
87	DENTES SUPERIOR 2D COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
88	DENTES SUPERIOR 2N COR 59 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
89	DENTES SUPERIOR 2N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
90	DENTES SUPERIOR 2N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
91	DENTES SUPERIOR 2N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 6 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
92	DENTES SUPERIOR 30M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
93	DENTES SUPERIOR 30M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
94	DENTES SUPERIOR 30M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
95	DENTES SUPERIOR 30M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
96	DENTES SUPERIOR 30M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PRENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
97	DENTES SUPERIOR 32L COR 60	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00



	(ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)							
98	DENTES SUPERIOR 32L COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00	
99	DENTES SUPERIOR 32L COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00	
100	DENTES SUPERIOR 32L COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80	
101	DENTES SUPERIOR 32L COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80	
102	DENTES SUPERIOR 32M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00	
103	DENTES SUPERIOR 32M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00	
104	DENTES SUPERIOR 32M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	200	200	3,19	638,00	
105	DENTES SUPERIOR 32M COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80	
106	DENTES SUPERIOR 32M COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80	
107	DENTES SUPERIOR 3P COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50	
108	DENTES SUPERIOR 3P COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50	
109	DENTES SUPERIOR 3P COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50	
110	DENTES SUPERIOR 3P COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80	
111	DENTES SUPERIOR 3P COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA PENSAGEM PARA USO EM PRÓTESE	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80	



	DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL REMOVÍVEL, PROVISÓRIOS E FACETAS.)						
112	DENTES SUPERIOR A26 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
113	DENTES SUPERIOR A26 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
114	DENTES SUPERIOR A26 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 08 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	100	100	3,19	319,00
115	DENTES SUPERIOR 264 COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
116	DENTES SUPERIOR 264 COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
117	DENTES SUPERIOR 264 COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
118	DENTES SUPERIOR 264 COR 67 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
119	DENTES SUPERIOR 264 COR 69 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	20	20	3,19	63,80
120	DENTES SUPERIOR 3M COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
121	DENTES SUPERIOR 3M COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
122	DENTES SUPERIOR 3M COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
123	DENTES SUPERIOR 3N COR 60 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
124	DENTES SUPERIOR 3N COR 62 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50
125	DENTES SUPERIOR 3N COR 66 (ESPECIFICAÇÃO: PLACA COM 06 ELEMENTOS DE DUPLA Prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, provisórios e facetas.)	PLACAS	0	50	50	3,19	159,50



VALOR TOTAL

26.158,00

LOTE 33

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO	TOTAL	VL.UND	VL.TOTAL
1	BROCA AÇO CARBIDE Nº 701 PARA PEÇA RETA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	4	4	9,43	37,72
2	BROCA AÇO CARBIDE Nº 702 PARA PEÇA RETA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	4	4	9,43	37,72
3	BROCA AÇO CARBIDE Nº 703 PARA PEÇA RETA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	4	4	9,43	37,72
4	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.02	UND	0	4	4	9,43	37,72
5	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.04	UND	0	4	4	9,43	37,72
6	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.06	UND	0	4	4	9,43	37,72
7	BROCA AÇO ESFÉRICA PEÇA DE MÃO N.08	UND	0	4	4	9,43	37,72
8	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	12	12	2,90	34,80
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA)	UND	0	90	90	2,90	261,00
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	60	60	2,90	174,00
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	60	60	2,90	174,00
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	60	60	2,90	174,00
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA)	UND	0	90	90	2,90	261,00
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	90	90	2,90	261,00
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	10	10	2,90	29,00
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	10	10	2,90	29,00
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1091 AÇO CARBONO ESTERILIZADO (ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0	10	10	2,90	29,00



	DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)						
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1112F. PONTA DIAMANTADA (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO. * AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E DUREZA. * ESTERELIZAR ANTES DO USO. * CONCENTRICIDADE DO PROCESSO FABRIL. * DIAMANTES PREMIUM SELECIONADOS, PROCESSO DE FABRICAÇÃO QUE AUMENTA A QUANTIDADE DE DIAMANTE NA SUPERFÍCIE DO CORTE (60% CONTRA 30% DA MAIORIA DOS CONCORRENTES), TODAS ESTAS CARACTERÍSTICAS OTIMIZAM TEMPO CLÍNICO, MINIMIZA O TEMPO DE CADEIRA DO PACIENTE E GERA MENOR DESCONFORTO ALÉM DE PERMITIR UMA MAIOR DURABILIDADE DAS PONTAS DIAMANTADAS ANGELUS PRIMA. * REGISTRO ANVISA: 81262420002.)	UND	0	20	20	2,90	58,00
19	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	20	20	2,90	58,00
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	20	20	2,90	58,00
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 F (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	40	40	2,90	116,00
22	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 FF (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	40	40	2,90	116,00
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	40	40	2,90	116,00
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	40	40	2,90	116,00
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168 (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	30	30	2,90	87,00
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F (ESPECIFICAÇÃO: DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.)	UND	0	30	30	2,90	87,00
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.)	UND	0	20	20	2,90	58,00
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F	UND	0	90	90	2,90	261,00



	(ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL)						
29	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO; PEÇA DE MÃO; NÚMERO 702 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS.)	UND	0	4	4	9,43	37,72
30	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ACABAMENTO C/ 30 LÂMINAS EM FORMA DE LANÇA PARA ALTA ROTAÇÃO. PONTA ATIVA LONGA.	UND	0	60	60	20,30	1218,00
31	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 04, HASTE LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	40	40	17,91	716,40
32	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 05, HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	40	40	17,91	716,40
33	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 06, HASTE LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	40	40	17,91	716,40
34	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08, HASTE LONGA. (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	30	30	17,91	537,30
35	BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA Nº 557; BROCA CIRÚRGICA DE 25MM DIAMANTADA (ESPECIFICAÇÃO: CILÍNDRICA, Nº 557, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	10	10	17,91	179,10
36	BROCA COM PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034	UND	0	20	20	2,90	58,00
37	BROCA CÔNICA DENTEADA Nº 702 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 702; HASTE LONGA; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS)	UND	0	40	40	17,91	716,40
38	BROCA DE BATT Nº 012 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 012. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CON)	UND	0	4	4	17,40	69,60
39	BROCA DE BATT Nº 014 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 014. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; COM)	UND	0	4	4	17,40	69,60
40	BROCA DE BATT Nº 016 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 016. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CON)	UND	0	4	4	17,40	69,60
41	BROCA DE GATES 28MM Nº 02 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO	CXA	0	6	6	58,00	348,00



	NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME A)							
42	BROCA DE GATES 28MM Nº 03 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO N)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
43	BROCA DE GATES 28MM Nº 04 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO N)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
44	BROCA DE GATES 28MM Nº 05 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO N)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
45	BROCA DE GATES 28MM Nº 06 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDS)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
46	BROCA DE GATES 32MM Nº 02 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS)	CXA	0	12	12	58,00	696,00	
47	BROCA DE GATES 32MM Nº 03 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
48	BROCA DE GATES 32MM Nº 05 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM S)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
49	BROCA DE GATES 32MM Nº 06 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA: GATES , Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDS)	CXA	0	6	6	58,00	348,00	
50	BROCA EM AÇO CARBONO COM 28MM DE COMPRIMENTO (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA COMO AUXILIAR NA REMOÇÃO DE RETENTORES INTRARRADICULARES E INSTRUMENTOS FRATURADOS DO INTERIOR DOS CANAIS, DOTADA DE UMA ESFERA NA EXTREMIDADE COM 0,10MM DE DIÂMETRO)	UND	0	2	2	43,50	87,00	
51	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA	UND	0	40	40	19,43	777,20	



	PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO)						
52	BROCA ENDO-Z PARA BAIXA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DINL4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO.)	UND	0	10	10	58,00	580,00
53	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 06 . PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	10	10	28,86	288,60
54	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 HL (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 06 HASTE LONGA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	20	20	28,86	577,20
55	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 HL (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 08 HASTE LONGA. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	20	20	28,86	577,20
56	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (ESPECIFICAÇÃO: BROCA ESFÉRICA DE AÇO CARBONO, ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA-ANGULO) Nº 08. PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 06 UNIDADES)	UND	0	10	10	28,86	288,60
57	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NUMERO 02; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2	2	9,43	18,86
58	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NUMERO 04; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2	2	9,43	18,86
59	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NUMERO 06; DE ALTA ROTACAO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2	2	9,43	18,86
60	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NUMERO 08 (ESPECIFICAÇÃO: DE ALTA ROTACAO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2	2	9,43	18,86
61	BROCA ODONTOLÓGICA - CARBIDE; NUMERO 1/2; DE ALTA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2	2	9,43	18,86
62	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFERICA; NUMERO 02 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UND	0	2	2	4,71	9,42
63	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFERICA; NUMERO 02; DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE	UND	0	2	2	4,71	9,42



	ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)						
64	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 1/2 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTACÃO (CONTRA ÂNGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.)	UND	0	2	2	4,71	9,42
65	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 1/2; DE BAIXA ROTACÃO (CONTRA ÂNGULO) (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2	2	4,71	9,42
66	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NÚMERO 1151; DE ALTA ROTACÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	2	2	2,90	5,80
67	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1511; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
68	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1514; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
69	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1516; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
70	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1520; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
71	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1512; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
72	BROCA ODONTOLÓGICA - DE CARBONATO DE TUNGSTÊNIO; NÚMERO 1517; DE ACRÍLICO /VULCANITE (MAXCUT) PEÇA DE MÃO (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
73	BROCA PARA ACABAMENTO TIPO SHOFU FORMATO DE LANÇA.	UND	0	30	30	23,19	695,70
74	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTAÇÃO, AÇO CARBIDE, CÔNICA DENTEADA, PARA CIRURGIA, NÚMERO 703, HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM	UND	0	30	30	17,91	537,30



	MEIOS FÍSICO QUÍMICOS COM 32 LÂMINAS)						
75	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA ROTACAO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO - MINICUT NUMERO 1503 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
76	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA ROTACAO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO - MINICUT NUMERO 1507 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
77	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA ROTACAO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO - MINICUT NUMERO 1510 (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	12	12	43,50	522,00
78	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 01; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1	1	58,00	58,00
79	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 02; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1	1	58,00	58,00
80	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 03; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1	1	58,00	58,00
81	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 04; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1	1	58,00	58,00
82	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 06; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1	1	58,00	58,00
83	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 08; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	1	1	58,00	58,00
84	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA BAIXA-ROTACAO, CONTRA ANGULO; ACO CARBIDE; PEESO; PARA ENDODONTIA; NUMERO 1/2; HASTE LONGA (ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CAIXA COM 6 UNIDADES)	CXA	0	2	2	58,00	116,00
85	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO, 25MM,	UND	0	1	1	56,55	56,55

Rear



	FORMATO CILÍNDRICO (ESPECIFICAÇÃO: COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO)						
86	BROCA TRANSMETAL PARA ALTA ROTAÇÃO, 25MM, FORMATO DE PÉRA (ESPECIFICAÇÃO: COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO)	UND	0	1	1	56,55	56,55
87	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE)	UND	0	40	40	20,30	812,00
88	BROCA GATES Nº 1 28MM (COM UMA HASTE DE 15 MM), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CXA	0	6	6	58,00	348,00
89	BROCA GATES Nº 1 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO: O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CXA	0	6	6	58,00	348,00
90	BROCA GATES Nº 4 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. (ESPECIFICAÇÃO: O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CXA	0	6	6	58,00	348,00
91	BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4084 CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 4ª SÉRIE	UND	0	2	2	2,90	5,80
92	BROCA: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO, Nº 2082, CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 2ª SÉRIE	UND	0	2	2	2,90	5,80
93	PEDRA MONTADA CILÍNDRICA DE COR BRANCA PARA USO EM RESINA ACRÍLICA - PEÇA RETA	UND	0	7	7	20,13	140,91
94	PEDRA MONTADA FORMA OGIVAL DE COR BRANCA PARA USO EM RESINA ACRÍLICA - PEÇA RETA	UND	0	7	7	20,30	142,10
95	BROCA PONTA PEDRA MONTADA SCHELBLE CINZA Nº1, Nº2, Nº3, Nº4. (ESPECIFICAÇÃO: *COR: CINZA; *BROCA PM; *HASTE: 2,35MM; *Nº 1: BASTÃO MÉDIO; *Nº 2: BASTÃO FINO; *Nº 3: BASTÃO GROSSO; *Nº 4: BASTÃO GROSSO; *VALIDADE: INDETERMINADA; *REGISTRO NA ANVISA: ISNETO. PONTA MONTADA PARA CROMO COBALTO E METAIS, EM MÁQUINAS DE ALTAS ROTAÇÕES.)	KIT	0	2	2	46,40	92,80
96	PEDRA MONTADA TRONCO-CÔNICA DE COR BRANCA PARA USO EM RESINA ACRÍLICA - PEÇA RETA	UND	0	4	4	20,30	81,20
97	PONTA DE BORRACHA PARA POLIMENTO	UND	0	4	4	18,21	72,84
98	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1017: (ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA OPERAÇÕES ROTINEIRAS DE DESGASTE EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. PERMITEM A CONFEÇÃO DE BISEL CÔNCAVO EM ESMALTE NAS CAVIDADES PREPARADAS, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES.* CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; * EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; * ALTA ROTAÇÃO (FG); * VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO;	UND	0	40	40	2,90	116,00



* REGISTRO ANVISA: 80676920010.)							
99	DISCO CORTADOR DE GESSO ORTODONTICO 10" (ESPECIFICAÇÃO: DISCO PARA RECORTADOR DE GESSO, TAMANHO: 10", FURAÇÃO: 1" (25,4MM), EMBALAGEM COM 1 DISCO.)	UND	0	6	6	72,01	432,06
VALOR TOTAL							24.173,55

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrão por conta da **Dotações Orçamentárias nº s: 0101 10 302 0403 2.002** – Gerenciamento do CEO; 0101 10 302 0403 2.003 – Gerenciamento da Policlínica; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo; 4.4.90.52.00 Material Permanente; **Sub Elemento:** 3.3.90.30.10- Material Odontológico; 3.3.90.30.36- Material Hospitalar; 3.3.90.30.48- Medicamentos; 4.4.90.52.99- Outros Materiais Permanente e 3.3.90.30.99- Outros Materiais de Consumo, com recursos próprios do CPSMR, consignado no orçamento de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nos casos citados no **TÍTULO III – DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CAPÍTULO I – DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS**, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1. Os contratos regidos por esta Lei 14.133/2021, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixados em correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

6.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 da Lei 14.133/2021, não poderão transfigurar o objeto da contratação.

6.4. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

6.5. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

6.6. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei.

6.7. Os contratos administrativos deverão possuir dois servidores públicos designados a atuarem como fiscal de contrato e gestor de contrato, nos termos do regulamento municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO, CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS, DA FORMA DE PAGAMENTO



7.1. 16.1. Poderão ser firmados contratos, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei Nº. 14.133/2021, inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões.

7.2. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serão entregues mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administração ao licitante vencedor, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

7.2.1. A Ordem de Compra emitida conterá os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do contrato no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro municipal.

7.2.2. O contratado deverá entregar os produtos/serviços solicitados na Ordem de Compra/serviços, oportunidade em que receberá o atesto declarando o fornecimento. Os produtos/serviços serão entregues nas seguintes condições:

- a) Nos locais determinados pela administração do presente processo licitatório indicado na Ordem de Compra/serviço;
- b) No prazo de no máximo de 05 (CINCO) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Compra/serviço no horário de 07h às 13h (horário local).

7.2.3. O aceite dos produtos/serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo deste edital quanto aos produtos/serviços entregues.

7.2.4. Os produtos/serviços devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra/serviço, observando rigorosamente as especificações contidas no Instrumento Convocatório, no Termo de Referência e observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.

7.3. Para os produtos/serviços objetos deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR/CE.

7.3.1. As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a(s) unidade(s) gestora(s).

7.4. No caso de constatação da inadequação do produto/serviços fornecido às normas e exigências especificadas neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.

7.5. Os produtos/serviços licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta de preços, bem ainda às normas vigentes, assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:

- a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

7.6. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

7.7. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos produtos entregues.

7.7.1. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os produtos efetivamente entregues.

7.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.9. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 7.9.1. Não produziu os resultados acordados;
 - 7.9.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 7.10. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.



- 7.11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 7.12. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.13. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 7.14 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, no período compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pró-rata temporis" para as atualizações nos subperíodos inferiores a 30(trinta) dias.
- 7.15 - Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos deste Contrato por esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.
- 7.16- Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

- 8.1. Nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de preços, o índice do IPCA ou outro que houve por substituí-lo, caso mais favorável à Administração Pública, como critério de atualização monetária.
- 8.2. A data-base estará vinculada à data do orçamento estimado e adjudicado ao licitante vencedor.
- 8.3. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. (art. 131, parágrafo único da Lei 14.133/2021)
- 8.4. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar a execução do objeto à **CONTRATADA** através da emissão de Ordem de Compra e ou Serviço.
- 9.2. Proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do certame, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021.
- 9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da **CONTRATADA**, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a **CONTRATADA**, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** nas condições estabelecidas neste contrato.
- 9.6. Determinar o horário da realização da entrega dos produtos podendo ser variável em cada local e passível de alteração, conforme conveniência da **CONTRATANTE** com observância das leis trabalhistas.
- 9.7. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
- 9.8. Indicar os locais onde serão entregues/prestados os produtos/serviços.
- 9.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 9.10. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 9.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1- Entregar os produtos/serviços objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
- 10.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 10.4- Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.
- 10.5 - Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras



- providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 10.6 – Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 10.7 – Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo fixado pelo Gestor do Contrato.
- 10.8 – Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta considerada pela fiscalização da CONTRATANTE.
- 10.9 – Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, contado da sua notificação.
- 10.10 - Assumir, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
- 10.11 - Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento das faturas efetuado pela CONTRATANTE.
- 10.12 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
- 10.13 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 10.14 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 10.15 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 10.16 - Vedar a utilização, na execução do objeto, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010 cumprir com as demais condições constantes na proposta apresentada na licitação.
- 10.17 - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandadas decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do presente contrato;
- 10.18 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 10.19. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 10.20. Aceitar os acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, bem como a prestar os serviços conforme as especificações deste edital, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 10.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/o Agente de Contratação/a durante o certame;
- 11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:
- a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou



- 11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 11.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
- 11.1.6. fraudar a licitação;
- 11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 11.2. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do art. 155, e seguintes da Lei n.º 14.133/2021:
- Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - Dar causa à inexecução total do contrato;
 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item anterior, as sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS

- 12.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.
- 12.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias, contados do termo de ordem de serviço, será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia de atraso, desde o primeiro dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.
- 12.3. Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras cláusulas contratuais que não aquelas relacionadas ao atraso na execução do serviço, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.
- 12.4. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.
- 12.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.
- 12.6. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
- 12.7. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 13.1. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:
- Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021;
 - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 03 (três) meses;
 - Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;



13.1.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

13.1.5. Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

13.2. As hipóteses de extinção a que se referem os subitens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4 observarão as seguintes disposições:

13.2.1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

13.2.2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática conluída": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) "prática obstrutiva":

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;

(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

14.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado pela Lei n.º 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIZAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de RUSSAS - Ce, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato não passíveis de solução pela via administrativa, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E assim, por estarem justos e acordes, após lido e julgado conforme, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, perante 02 (duas) testemunhas idôneas que também o assinam, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

RUSSAS (CE), 12 de Abril de 2024.

Damiana Rabelo da Cunha
Secretária Executiva
Público de Saúde da Microrregião de Russas – CPSMR
CONTRATANTE

THIAGO MARCO
BARROS
MAIA:01779271352

Assinado de forma digital por
THIAGO MARCO BARROS
MAIA:01779271352
Dados: 2024.04.12 15:03:49 -03'00'

Thiago Marco Barros Maia
Representante
MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Nome: Thamarlauren de Oliveira Siqueira
CPF/MF: 071.531.343-60

02. Nome: Raimundo Edivanero Nogueira Moreira
CPF/MF: 026.663.573-33